СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АО «ДРСК» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОУТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.11.2026

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
АО «ДРСК» «АмурскиеЭС»					
Аппарат управления					
Сектор учета материально — технических ресурсов рабочее местоГрузчика 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОМТС	выполнено
СП «Северные ЭС»					
Управление СП "СЭС" рабочее место Медицинской сестры	Для снижения риска заражения возбудителями инфекций строго соблюдать требования руководящих документов, инструкций, правила личной гигиены, использовать соответствующую защитную одежду.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	ОМТС	выполнено
Оперативно-диспетчерская служба СП рабочее место Водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Оперативно-диспетчерская служба СП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха.				
Служба механизации и транспорта СП рабочее место Водителя автомобиля, Машиниста бульдозера, Слесаря по ремонту автомобилей	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта СП	выполнено
Служба механизации и транспорта СП рабочее место Машинист бурильно-крановой самоходной машины	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта СП	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Служба механизации и транспорта СП рабочее место Электрогазосварщика	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта СП	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение вредного воздействия	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Служба механизации и транспорта СП рабочее место Водителя вездехода	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Служба механизации и транспорта СП	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		выполнено
Отдел материально - технического снабженияи СП рабочее место Грузчика	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отдел материально - технического снабженияи СП	выполнено
Административно - хозяйственный отдел СП рабочее место Плотника, маляра	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Административно - хозяйственный отдел СП	выполнено
Административно - хозяйственный отдел СП рабочее место Плотника, маляра	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Административно - хозяйственный отдел СП	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Медпункт СП рабочее место Врача общей практики, санитарки	Для снижения риска заражения возбудителями инфекций строго соблюдать требования руководящих документов, инструкций, правила личной гигиены, использовать соответствующую защитную одежду.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	ОМТС	выполнено
Зейский РЭС, Высоковольтный участок ЗРЭС ,Октябрьский участок ЗРЭС рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Зейский РЭС	выполнено
Зейский РЭС, Верхнезейский участок ЗРЭС рабочее место Водителя вездехода	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Зейский РЭС	выполнено
Зейский РЭС, Верхнезейский участок, Овсянковский участок ЗРЭС , Октябрьский участок ЗРЭС, Чалбачинский участок ЗРЭС, Чалбачинский участок ЗРЭС,Низковольтный участок ЗРЭС рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Зейский РЭС	выполнено
Октябрьский участок ЗРЭС ,Чалбачинский участок ЗРЭС рабочее место Водителя автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Зейский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Октябрьский участок ЗРЭС рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Зейский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		выполнено
Группа подстанций ЗРЭС рабочее место Старшего мастера, мастера, инженера	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Зейский РЭС	выполнено
Группа подстанций ЗРЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Зейский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
Группа подстанций ЗРЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Зейский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Магдагачинский РЭС, Группа механизации МагдРЭС рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Магдагачинский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Магдагачинский участок МРЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Магдагачинский РЭС	выполнено
Черняевский участок МагдРЭС рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей (Амурская область, с. Черняево, ул. Колхозная), (Амурская область, с. Тыгда, ул. Советская 62)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Магдагачинский РЭС	выполнено
Тыгдинский участок МагдРЭС Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Магдагачинский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Персонал при руководстве СковРЭС,Джалиндинский участок СковРЭС рабочее место Водителя автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Сковородинский РЭС	выполнено
Персонал при руководстве СковРЭ рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Сковородинский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Высоковольтный участок СковРЭС рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Сковородинский РЭС	выполнено
Высоковольтный участок СковРЭС рабочее место	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать	Снижение вредного	Постоянно	Сковородинский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Водителя вездехода	регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	воздействия вибрации общей			
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		выполнено
Джалиндинский участок СковРЭС, Сковородинский участок СковРЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Сковородинский РЭС	выполнено
Тындинский участок группы ПС СковРЭС рабочее место Старшего мастера, мастера	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Сковородинский РЭС	выполнено
Тындинский участок группы ПС СковРЭС рабочее место Водителя автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Сковородинский РЭС	выполнено
Тындинский участок группы ПС СковРЭС рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Сковородинский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Тындинский участок группы ПС СковРЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Сковородинский РЭС	выполнено
Тындинский участок группы ПС СковРЭС рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Сковородинский РЭС	выполнено
СП «Западные ЭС»					
Служба средств диспетчерского и технологического управления рабочее место Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 р. (с совмещением водителя)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Служба средств диспетчерского и технологического управления	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Служба механизации и транспорта рабочее место машиниста автовышки и автогидроподъемника 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	выполнено
Служба механизации и транспорта рабочее место Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Служба механизации и транспорта	выполнено
Служба механизации и транспорта рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Служба механизации и транспорта	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Группа расчета и контроля реализации услуг по передаче э/э ЦРЭС рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Центральный РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	механизмов.				
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Группа механизации и хоз.обслуживания ЦРЭС рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 7 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Центральный РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Желтояровский участок ЦРЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 2 р. (с совмещением водителя ТС)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Центральный РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		выполнено
ПС-220/10 кВ "КС-7А", Городской участок №1	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Центральный	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
ШимРЭС рабочее место Электромонтера по обслуживанию подстанции 6 р.,Электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		РЭС	
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		выполнено
Оперативно - диспетчерская группа ШРЭС, рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады 4 р. (с совмещением обязанностей водителя)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Шимановский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		Выполнено
Группа расчета и контроля реализации услуг по передаче э/э ШРЭС рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Шимановский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	своевременную смазку узлов и механизмов.				
Городской участок №2 ШимРЭС рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Шимановский РЭС	выполнено
Городской участок №2 ШимРЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Шимановский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		выполнено
Сетевой участок Циалковский ШимРЭС рабочее место Электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 5 р. (с совмещением водителя ТС), Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р. (с совмещением водителя ТС)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Шимановский РЭС	выполнено
Сетевой участок Циалковский ШимРЭС рабочее место Электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 5 ,р. , Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р. распределительных сетей 5	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Шимановский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		выполнено
Сетевой участок Циалковский ШимРЭС рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Шимановский РЭС	выполнено
Серышевский участок №2 СРЭС рабочее место, Водителя автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Серышевский РЭС	выполнено
Группа расчета и контроля реализации услуг по передаче э/э СРЭС рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Серышевский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Группа механизации и хоз.обслуживания СРЭС	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Серышевский	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.,Водитель автомобиля 4 р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		РЭС	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Группа механизации и хоз.обслуживания СелРЭС рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Селемджинский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Оперативно - диспетчерская группа ГорРЭС рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады 4 р. (с совмещением обязанностей водителя)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Городской РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		Выполнено
Группа механизации и хоз.обслуживания ГорРЭС рабочее место Машиниста экскаватора 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Городской РЭС	выполнено
Группа механизации и хоз.обслуживания ГорРЭС рабочее место Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Городской РЭС	выполнено
Центральный РЭС ПС-220/10 кВ "КС-7А" Рабочее место Электромонтёра по обслуживанию подстанций	Перерывы (защита временем от воздействия локальной вибрации в соответствии с требованиями Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Приложение 7 п.3.1.)	Снижение времени воздействия шума.	Постоянно	Центральный РЭС	выполнено
	При работе использовать средства защиты органов слуха (беруши, проти-вошумные наушники). Выдать работникам средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума.	постоянно	Центральный РЭС	выполнено
	В соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2128-06	Снижение тяжести	Постоянно	Центральный РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	«Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» в режим труда и отдыха должно быть включено не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. Регламентированный перерыв в первой половине смены (через 1,5-2,0 ч после начала работы) следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом. Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0-1,5 ч после обеденного перерыва и за 1,5-2,0 ч до окончания работы следует заполнить самомассажем ног и пассивным отдыхом	трудового процесса			
Централный РЭС группа механизации Рабочее место Машиниста бурильнокрановой самоходной машины	Перерывы (защита временем от воздействия локальной вибрации в соответствии с требованиями Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Приложение 7 п.3.1.)	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Центральный РЭС	выполнено
	При работе использовать средства защиты органов слуха (беруши, проти-вошумные наушники). Выдать работникам средства защиты органов слуха.	Снижение уровня шума	постоянно	Центральный РЭС	выполнено
	В соответствии с Методическими	Снижение	Постоянно	Центральный	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	рекомендациями МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» в режим труда и отдыха должно быть включено не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. Регламентированный перерыв в первой половине смены (через 1,5-2,0 ч после начала работы) следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом. Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0-1,5 ч после обеденного перерыва и за 1,5-2,0 ч до окончания работы следует заполнить самомассажем ног и пассивным отдыхом	тяжести трудового процесса		РЭС	
СМиТ Рабочее место Водителя автомобиля	В соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» в режим труда и отдыха должно быть включено не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. Регламентированный перерыв в первой половине смены (через 1,5-2,0 ч после начала работы) следует заполнить физкультпаузой и	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМиТ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	пассивным отдыхом. Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0-1,5 ч после обеденного перерыва и за 1,5-2,0 ч до окончания работы следует заполнить самомассажем ног и пассивным отдыхом				
Серышевский СУ № 2 Рабочее место Водителя автомобиля	В соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» в режим труда и отдыха должно быть включено не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. Регламентированный перерыв в первой половине смены (через 1,5-2,0 ч после начала работы) следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом. Регламентированные перерывы во второй половине смены через 1,0-1,5 ч после обеденного перерыва и за 1,5-2,0 ч до окончания работы следует заполнить самомассажем ног и пассивным отдыхом	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Серышевский РЭС	выполнено
	Перерывы (защита временем от воздействия локальной вибрации в соответствии с требованиями Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Серышевский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Приложение 7 п.3.1.)				
Группа по техническому обслуживанию силовых трансформаторов, Служба ИЗПИ.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Группа по техобслуживанию силовых трансформаторов, Служба ИЗПИ.	выполнено
Служба механизации и транспорта, Группа механизации и хозяйственного обслуживания ШРЭС.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Служба механизации и транспорта, Группа механизации и хозяйственного обслуживания ШРЭС.	выполнено
		Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		выполнено
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно		выполнено
		Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно		выполнено
Ремонтно - эксплуатационный участок.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ремонтно - эксплуатационный участок.	выполнено
		Снижение от воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
		Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно		выполнено
Группа расчета и контроля реализации услуг по передаче электроэнергии ЦРЭС, Отдел материально-технического снабжения, Городские участки № 1 и 2 ШРЭС., Бочкаревский участок СРЭС, Державинский участок СРЭС, Новосергеевский участок СРЭС, Серышевский участок №1, Новокиевский участок МазРЭС, Краснояровский участок МазРЭС, Сапроновский участок МазРЭС.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Группа расчета и контроля реализации услуг по передаче электроэнергии ЦРЭС, Отдел материально-технического снабжения, Городские участки № 1 и 2 ШРЭС, Бочкаревский участок СРЭС, Державинский участок СРЭС, Новосергеевский участок СРЭС, Серышевский участок №1, Новокиевский участок МазРЭС, Краснояровский участок МазРЭС, Сапроновский участок МазРЭС.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Высоковольтный участок ЦРЭС, Бузулинский участок ЦРЭС, Желтояровский участок ЦРЭС, Загорненский участок ЦРЭС, Климауцевский участок ЦРЭС, Свободненский участок ЦРЭС, Пограничный участок ШРЭС, Серышевский	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение от воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Высоковольтный участок ЦРЭС, Бузулинский участок ЦРЭС, Желтояровский	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
участок № 1 СРЭС				участок ЦРЭС, Загорненский участок ЦРЭС, Климауцевский участок ЦРЭС, Свободненский участок ЦРЭС Пограничный участок ШРЭС, Серышевский участок № 1 СРЭС	
Группа организации эксплуатации и ремонта ЦРЭС, Группа организации эксплуатации и ремонта ШРЭС, Группа механизации и хозяйственного обслуживания СРЭС, Группа механизации и хозяйственного обслуживания МазРЭС, Группа организации эксплуатации и ремонта МазРЭС, Группа механизации и хозяйственного обслуживания СелРЭС.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Группа организации эксплуатации и ремонта ЦРЭС, Группа организации эксплуатации и ремонта ШРЭС, Группа механизации и хозяйственного обслуживания СРЭС, Группа механизации и хозяйственного обслуживания МазРЭС, Группа организации эксплуатации и ремонта МазРЭС, Группа механизации и хозяйственного	выполнено
		Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно		выполнено
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно		выполнено
		Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно		выполнено
		Снижение от воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
				обслуживания	
Группа расчета и контроля реализации услуг по передаче электроэнергии ШРЭС, Шимановский участок ШРЭС, Группа расчета и контроля реализации услуг по передаче электроэнергии СРЭС, Угловской участок МазРЭС.	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Группа расчета и контроля реализации услуг по передаче электроэнергии ШРЭС, Шимановский участок ШРЭС, Группа расчета и контроля реализации услуг по передаче электроэнергии СРЭС, Угловской участок МазРЭС,	выполнено
Серышевский участок №2, Свободненский участок № 3 ГорРЭС, Свободненский участок № 4	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Серышевский участок №2, Свободненский участок № 3 ГорРЭС, Свободненский участок № 4	выполнено
		Снижение от воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		Выполнено
Служба линий, Шимановский СУ Краснояровский СУ, Селемджинский СУ, Златоустовский СУ, Огоджинский СУ, Серышевский СУ № 2 Рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи	Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ШРЭС, МРЭС, СРЭС, Серышевский РЭС	выполнено
	Организовать включение в годовую	Снижение	постоянно	ШРЭС, МРЭС,	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	заявку приобретение средств защиты органов слуха. Для снижения вредного воздействия шума применять противошумные наушники или беруши.	времени воздействия шума		СРЭС, Серышевский РЭС ОМТС	
	Перерывы (защита временем от воздействия локальной вибрации в соответствии с требованиями Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Приложение 7 п.4.3.)	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	ШРЭС, МРЭС, СРЭС, Серышевский РЭС	выполнено
Златоустовский СУ, Краснояровский СУ Рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи (с совмещением водителя)	Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СРЭС	выполнено
	Организовать включение в годовую заявку приобретение средств защиты органов слуха. Для снижения вредного воздействия шума применять противошумные наушники или беруши.	Снижение времени воздействия шума	постоянно	СРЭС, ОМТС	выполнено
	Перерывы (защита временем от воздействия локальной вибрации в соответствии с требованиями Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и	Снижение времени воздействия вибрации.	постоянно	СРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	классификация условий труда» Приложение 7 п.4.3.)				
Сапроновский СУ Рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей (с совмещением водителя)	Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	МРЭС	выполнено
Группа механизации и хозобслуживания Селемджинского РЭС, Февральский СУ Рабочее место Машиниста бурильнокрановой самоходной машины	Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СРЭС	выполнено
	Перерывы (защита временем от воздействия локальной вибрации в соответствии с требованиями Руководства Р 2.2.2006-05 «Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» Приложение 7 п.4.3.)	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	СРЭС	выполнено
Февральский СУ Рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей, Водителя автомобиля	Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	СРЭС	выполнено
Державинский СУ Рабочее место	Учитывая тяжесть труда, рекомендуется разработать режим	Снижение тяжести	постоянно	Серышевский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей (с совмещением водителя)	труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	трудового процесса			
	Организовать включение в годовую заявку приобретение средств защиты органов слуха. Для снижения вредного воздействия шума применять противошумные наушники или беруши.	Снижение времени воздействия шума	постоянно	Серышевский РЭС, ОМТС	выполнено
СП "Восточные ЭС"					
Группа по технологическому присоединению СП ВЭС рабочее место электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 р.,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба линий	выполнено
Группа по технологическому присоединению СП ВЭС рабочее место Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба линий	выполнено
Группа по технологическому присоединению СП ВЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 3р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба линий	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Группа по технологическому присоединению СП ВЭС рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Служба линий	выполнено
Служба подстанций СП ВЭС рабочее место Ведущего инженера, Инженера 2 кат.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба подстанций СП ВЭС	выполнено
Служба подстанций СП ВЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба подстанций СП ВЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
Цех по ремонту оборудования СП ВЭС рабочее место Мастера I гр., Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба подстанций СП ВЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Цех по ремонту оборудования СП ВЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Служба подстанций СП ВЭС	выполнено
Цех по ремонту оборудования СП ВЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба подстанций СП ВЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
Цех по ремонту оборудования СП ВЭС рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба подстанций СП ВЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Служба подстанций СП ВЭС	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Служба	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
рабочее место Электромонтера по испытаниям и измерениям 5 р.,Электромонтера по испытаниям и измерениям 4 р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		подстанций СП ВЭС	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
Служба подстанций СП ВЭС рабочее место Лаборанта химического анализа 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба подстанций СП ВЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампы в светильниках на более мощные, установить дополнительные светильники.	Создание нормальных условий освещенности	Постоянно		выполнено
Служба РЗАИ СП ВЭС рабочее место Электромонтера по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 3р., 4р., 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба РЗАИ СП ВЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха.				
Служба РЗАИ СП ВЭС рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба РЗАИ СП ВЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Служба СДТУ СП ВЭС рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба СДТУ СП ВЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Служба механизации и транспорта СП ВЭС рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта СП ВЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Служба механизации и транспорта СП ВЭС рабочее место Водителя автомобиля 5 р., 4 р. Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р., 6 р., Водителя вездехода 6 р., Тракториста 6 р.,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта СП ВЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Служба механизации и транспорта СП ВЭС рабочее место Слесаря по ремонту автомобилей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта СП ВЭС	выполнено
Отдел материально - технического снабжения СП ВЭС рабочее место Грузчика 4 р., Токаря 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отдел материально - технического снабжения СП	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			ВЭС	
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		выполнено
Ремонтно - эксплуатационный участок рабочее место Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р., 4 р., Слесаря-сантехника 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Ремонтно - эксплуатационный участок	выполнено
Ремонтно - эксплуатационный участок рабочее место Электрогазосварщика 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Ремонтно - эксплуатационный участок	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Ремонтно - эксплуатационный участок	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Ремонтно -	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
рабочее место Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р., Маляра 4 р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		эксплуатационный участок	
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
Ремонтно - эксплуатационный участок рабочее место Плотника 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Ремонтно - эксплуатационный участок	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, необходимо на рабочем месте применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Постоянно		выполнено
Ремонтно - эксплуатационный участок рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Ремонтно - эксплуатационный участок	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	своевременную смазку узлов и механизмов.				
Тренировочный полигон «Гомелевка» рабочее место Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р., Слесаря-сантехника 4 р.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Тренировочный полигон «Гомелевка»	Снижение вредного воздействия тяжести	выполнено
Архаринский РЭС Группа транспорта электроэнергии рабочее место Водителя автомобиля 4 р., Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Архаринский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Архаринский РЭС Группа механизации и хозобслуживания рабочее место Тракториста 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Архаринский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	механизмов.				
Архаринский РЭС Группа транспорта электроэнергии рабочее место Водителя вездехода 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Архаринский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Архаринский РЭС Высоковольтный участок рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Архаринский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Архаринский РЭС	Для уменьшения вредного	Снижение	Постоянно	Архаринский	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Высоковольтный участок рабочее место Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р.	воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	вредного воздействия вибрации общей		РЭС	
Архаринский РЭС Архаринский участок рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Архаринский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Архаринский РЭС Архаринский участок Богучанский участок, Иннокентьевский участок, Касаткинский участок, Новоспасский участок, Группа ПС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 р., 3р., 2р, Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5р., 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Архаринский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Архаринский РЭС Богучанский участок	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Архаринский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести			
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Архаринский РЭС Богучанский участок рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Архаринский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Архаринский РЭС Касаткинский участок рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Архаринский РЭС	выполнено
Архаринский РЭС	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Архаринский	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Группа ПС рабочее место Мастера II г.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		РЭС	
Бурейский РЭС Оперативно-диспетчерская группа рабочее место Аккумуляторщика	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Бурейский РЭС	выполнено
Бурейский РЭС Группа механизации и хозобслуживания рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Бурейский РЭС	выполнено
Бурейский РЭС Бурейский участок Новобурейский участок рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Бурейский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Бурейский РЭС Бурейский участок Новобурейский участок Прогрессовский участок Талаканский участок рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 р.,3р.,2р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Бурейский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Бурейский РЭС Прогрессовский участок рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Бурейский РЭС	выполнено
Бурейский РЭС Прогрессовский участок рабочее место Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Бурейский РЭС	выполнено
Бурейский РЭС Талаканский участок рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Бурейский РЭС	выполнено
Бурейский РЭС Группа ПС	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Бурейский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
рабочее место Мастера I гр.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Бурейский РЭС Группа ПС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Бурейский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Бурейский РЭС Группа ПС рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Бурейский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Завитинский РЭС Группа механизации и хозобслуживания рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Завитинский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
машины 5 р., Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р.	средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.				
Завитинский РЭС Куприяновский участок Завитинский участок №1 Завитинский участок №2 рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Завитинский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Завитинский РЭС Куприяновский участок Завитинский участок №1 Завитинский участок №2 рабочее место Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3р.,4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Завитинский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Завитинский РЭС Группа ПС рабочее место Мастера I гр	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Завитинский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха.				
Завитинский РЭС Группа ПС рабочее место Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3р., 4 р., 5р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Завитинский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Михайловский РЭС Группа транспорта электроэнергии Михайловский участок рабочее место Водителя автомобиля 4 р., 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Михайловский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Михайловский РЭС Группа механизации и хозобслуживания рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р., Водителя вездехода 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Михайловский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного	Снижение	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	вредного воздействия вибрации общей			
Михайловский РЭС Группа механизации и хозобслуживания рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Михайловский РЭС	выполнено
Михайловский РЭС Михайловский участок Поярковский участок №1 Поярковский участок №2 Чесноковский участок рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 2р., 3 р., 4 р. Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 р., 5 р. Электромонтера по обслуживанию подстанции 4 р. ПС Михайловка	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Михайловский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Михайловский РЭС Поярковский участок №1 Поярковский участок №2 Чесноковский участок рабочее место Водителя автомобиля 4 р. Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Михайловский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного	Снижение	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.	воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	вредного воздействия вибрации общей			
Михайловский РЭС Группа ПС рабочее место Мастера I гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Михайловский РЭС	выполнено
Октябрьский РЭС Группа механизации и хозобслуживания Высоковольтный участок Максимовский участок Песчано-озерский участок Екатеринославский участок №1 рабочее место Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р., 6 р. Водителя вездехода 6 р. Водителя автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Октябрьский РЭС Группа механизации и хозобслуживания рабочее место Электрогазосварщика 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Октябрьский РЭС Высоковольтный участок рабочее место Мастера I гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено
Октябрьский РЭС Высоковольтный участок рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Октябрьский РЭС Екатеринославский участок Максимовский участок Песчано-озерский участок	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Екатеринославский участок №1 рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей2р., 3р., 4р., 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Октябрьский РЭС Группа ПС рабочее место Мастер I гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено
Октябрьский РЭС Группа ПС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 р.,5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено
Райчихинский РЭС Группа механизации и хозобслуживания рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Райчихинский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Райчихинский РЭС	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Райчихинский	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок транспорта электроэнергии Старорайчихинский участок рабочее место Водителя автомобиля 4 р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		РЭС	
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно		выполнено
Райчихинский РЭС Высоковольтный участок рабочее место Мастера I гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Райчихинский РЭС	выполнено
Райчихинский РЭС Высоковольтный участок рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 2р, 3р, 4р.,5 р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Райчихинский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Райчихинский РЭС Высоковольтный участок рабочее место	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Райчихинский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р.	работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Райчихинский РЭС Высоковольтный участок Старорайчихинский участок рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 2р., 3р., 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Райчихинский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Райчихинский РЭС Группа ПС рабочее место Мастера I гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Райчихинский РЭС	выполнено
Райчихинский РЭС Группа ПС Оперативно-выезданая бригада гр. ПС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 2р., 3 р.,4р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Райчихинский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
СП "Центральные ЭС"					
Служба технологического присоединения СП ЦЭС Бригада по технологическому присоединению СП ЦЭС Служба линий СП ЦЭС Бригада по обслуживанию РП, СП, 3ТП 10 кВ рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4р.,5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба технологического присоединения СП ЦЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Цех по ТО и ремонту аккумуляторных батарей СП ЦЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Служба подстанций СП ЦЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха.				
Цех по ТО и ремонту трансформаторов СП ЦЭС рабочее место Мастера I гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба подстанций СП ЦЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
Цех по ТО и ремонту трансформаторов СП ЦЭС Цех по ТО и ремонту вводов 110 кВ и коммутац.аппаратов СП ЦЭС рабочее место Мастера I гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба подстанций СП ЦЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
Цех по ТО и ремонту трансформаторов СП ЦЭС Цех по ТО и ремонту вводов 110 кВ и коммутац.аппаратов СП ЦЭС рабочее место	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Служба подстанций СП ЦЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 2 р., 4р. 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Цех по ТО и ремонту трансформаторов СП ЦЭС рабочее место Электрогазосварщика 5 р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба подстанций СП ЦЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний СП ЦЭС рабочее место Лаборанта химического анализа 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний СП ЦЭС	выполнено
Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний СП ЦЭС	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Служба изоляции,	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
рабочее место Электромонтера по испытаниям и измерениям 4 р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		защиты от перенапряжений и испытаний СП ЦЭС	
Служба механизации и транспорта СП ЦЭС рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 6р.7 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта СП ЦЭС	выполнено
Служба механизации и транспорта СП ЦЭС рабочее место Слесаря по ремонту автомобилей 5р.,7 р, Машиниста крана автомобильного 5 р., 6 р., Водителя автомобиля 4р., 5 р., Водителя погрузчика 5 р.,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта СП ЦЭС	выполнено
Отдел материально - технического снабжения СП ЦЭС рабочее место Грузчика 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отдел материально - технического снабжения СП ЦЭС	выполнено
Ремонтно - эксплуатационный участок СП ЦЭС рабочее место Токаря 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Ремонтно - эксплуатационный участок СП ЦЭС	выполнено
Ремонтно - эксплуатационный участок СП ЦЭС рабочее место Электрогазосварщика 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Ремонтно - эксплуатационный участок СП ЦЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха.				
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Ремонтно - эксплуатационный участок СП ЦЭС рабочее место Маляра 5 р., Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Ремонтно - эксплуатационный участок СП ЦЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
Ремонтно - эксплуатационный участок СП ЦЭС рабочее место Плотника 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Ремонтно - эксплуатационный участок СП ЦЭС	выполнено
	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, необходимо на рабочем месте применять индивидуальные средства защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Административно - хозяйственный отдел СП ЦЭС рабочее место Уборщика территорий 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Административно - хозяйственный отдел СП ЦЭС	выполнено
Столовая СП ЦЭС Столовая № 1 Столовая № 2 рабочее место Техника-технолог 2 кат., Повара 4 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата	Постоянно	Столовая СП ЦЭС	выполнено
Благовещенский РЭС Оперативно-выездная бригада БРЭС рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Благовещенский РЭС	выполнено
Благовещенский РЭС Группа механизации БРЭС рабочее место Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р. Слесаря по ремонту автомобилей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Благовещенский РЭС	выполнено
Благовещенский РЭС Группа механизации БРЭС	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать	Снижение вредного	Постоянно	Благовещенский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р. Машиниста крана автомобильного 5 р.	средства индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума			
Благовещенский РЭС Группа механизации БРЭС рабочее место Электрогазосварщика 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Благовещенский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Благовещенский РЭС Низковольтный участок БРЭС Пригородный участок БРЭС Волковский участок БРЭС Новопетровский участок БРЭС Сергеевский участок БРЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 3р., 4р.,5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Благовещенский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Благовещенский РЭС Группа ПС БРЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4р., 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Благовещенский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		выполнено
Благовещенский РЭС Оперативно-выездная бригада группы ПС БРЭС рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Благовещенский РЭС	выполнено
Тамбовский РЭС Оперативно-диспетчерская группа ТРЭС рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады 3 р., 4 р.,5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Тамбовский РЭС	выполнено
Тамбовский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания ТРЭС	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Тамбовский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
рабочее место Машиниста крана автомобильного 6 р., Машиниста автоямобура 5 р.. Тракторист 5 р. Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р., Водителя автомобиля 4 р. Слесаря по ремонту автомобилей 5 р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести			
Тамбовский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания ТРЭС рабочее место Электрогазосварщика 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Тамбовский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Тамбовский РЭС Высоковольтный участок ТРЭС рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 3р., 4р., 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Тамбовский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение вредного воздействия	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно		выполнено
Тамбовский РЭС Низковольтный участок ТРЭС Тамбовский участок ТРЭС Центральный участок ТРЭС Группа ПС ТРЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 3р., 4р., 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Тамбовский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Ивановский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания ИРЭС рабочее место Механика, Слесаря по ремонту автомобилей 5 р, Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р., Машиниста крана автомобильного 5 р., Тракториста 5 р., Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Тамбовский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Ивановский РЭС	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Ивановский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Группа механизации и хоз.обслуживания ИРЭС рабочее место Электрогазосварщика 4 р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести			
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Ивановский РЭС Высоковольтный участок ИРЭС рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 3р., 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Ивановский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	индивидуальной защиты.				
Ивановский РЭС Низковольтный участок ИРЭС Березовский участок ИРЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 р.,5р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Ивановский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Ивановский РЭС Группа ПС ИРЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Ивановский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Константиновский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания КРЭС рабочее место Машиниста крана автомобильного 5 р., Водитель автомобиля 4 р.,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Константиновский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Константиновский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания КРЭС рабочее место Электрогазосварщика 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Константиновский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Константиновский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания КРЭС рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Константиновский РЭС	выполнено
Константиновский РЭС Н-Полтавский участок КРЭС КонстантиновскийучастокКРЭС Низковольтный участок КРЭС Группа ПС КРЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 3р.,4 р.,5р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Константиновский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Белогорский РЭС Группа ИЗПИ БелРЭС рабочее место Электромонтера по испытаниям и измерениям 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Белогорский РЭС	выполнено
Белогорский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания БелРЭС рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 6р., 7 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Белогорский РЭС	выполнено
Белогорский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания БелРЭС рабочее место Машиниста крана автомобильного 6 р. Водитель автомобиля 5 р., Машиниста автовышки и автогидроподъемника 5 р., Машиниста автоямобура 5 р., Слесаря по ремонту автомобилей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Белогорский РЭС	выполнено
Белогорский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания БелРЭС рабочее место Электрогазосварщика 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Белогорский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного	Снижение	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	вредного воздействия химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Белогорский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания БелРЭС рабочее место Токаря 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Белогорский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Белогорский РЭС Высоковольтный участок БелРЭС рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 3р., 4р.,5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Белогорский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно		выполнено
Белогорский РЭС Участок № 1 Городских РС БелРЭС Участок № 2 Городских РС БелРЭС Участок № 3 Городских РС БелРЭС Вожавский участок Бел РЭС Томический участок Бел РЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 3р.4р.,5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Белогорский РЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Белогорский РЭС Группа ПС БелРЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Белогорский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Ромненский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания РРЭС рабочее место Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р.,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Ромненский РЭС	выполнено
Ромненский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания РРЭС рабочее место Электрогазосварщика 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Ромненский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно		выполнено
Ромненский РЭС Группа механизации и хоз.обслуживания РРЭС рабочее место Слесаря по ремонту автомобилей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Ромненский РЭС	выполнено
Ромненский РЭС	Для уменьшения вредного	Снижение	Постоянно	Ромненский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Низковольтный участок РРЭС Поздеевский участок РРЭС Хохлатский участок РРЭС рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 р. 5р.	воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	вредного воздействия шума			
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
Ромненский РЭС Группа ПС РРЭС рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 3р., 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Ромненский РЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно		выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно		выполнено
АО «ДРСК» «Приморские ЭС»					
СП «Северные ЭС»					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Служба технической эксплуатации,	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000028,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.		шума		Цех по ремонту оборудования, ГМТС	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000028,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования,	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000028,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000029,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000029,Электрослесарь по ремонту	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
оборудования распределительных устройств 4 р.					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000029,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000030,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000030,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования,	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000030,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000031,Электрогазосварщик 5 р	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования, 12000031,Электрогазосварщик 5 р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба технической эксплуатации, Цех по ремонту оборудования	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба изоляции, защиты от перенапряжения и испытаний, 12000072,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СИЗПИ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба изоляции, защиты от перенапряжения и испытаний, 12000073,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	СИЗПИ, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба изоляции, защиты от перенапряжения и испытаний,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СИЗПИ	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000074,Водитель автомобиля 4р.	соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок, 12000083,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РЭУ, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок, 12000083,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	РЭУ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок, 12000086,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РЭУ, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок, 12000086,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	РЭУ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок, 12000086,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	РЭУ, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок, 12000330,Слесарь-сантехник 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	РЭУ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок, 12000085,Столяр 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РЭУ, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок, 12000085,Столяр 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	РЭУ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок, 12000087,Маляр 4р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	РЭУ, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок, 12000089,Плотник 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	РЭУ, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Ремонтно-эксплуатационный участок,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	РЭУ	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000089,Плотник 4р	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000098,Машинист крана автомобильного 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000099,Машинист бульдозера 6р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000099,Машинист бульдозера 6р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000327,Машинист бульдозера 6р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000327,Машинист бульдозера 6р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Служба	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000334,Машинист бульдозера 6р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		механизации и транспорта	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000334,Машинист бульдозера 6р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000102,Машинист экскаватора 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000103,Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000326,Машинист экскаватора 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Служба механизации и транспорта, 12000103,Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 р.		шума			
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000104,Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000105,Водитель автомобиля 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000319,Водитель автомобиля 6р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000108,Водитель автомобиля 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта,	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентируемые перерывы,	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000108,Водитель автомобиля 5р.	соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000109,Водитель автомобиля 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000110,Водитель автомобиля, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000110,Водитель автомобиля, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000111,Водитель автомобиля 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000324,Водитель автомобиля 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000325,Водитель автомобиля 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000320,Водитель автомобиля 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000321,Водитель автомобиля 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000115,Водитель автомобиля 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000116,Слесарь по ремонту автомобилей 5р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Служба	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000116,Слесарь по ремонту автомобилей 5р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		механизации и транспорта	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000117,Слесарь по ремонту автомобилей 4р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000117,Слесарь по ремонту автомобилей 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000118,Слесарь по ремонту автомобилей 4р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000118,Слесарь по ремонту автомобилей 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
12000119,Слесарь по ремонту автомобилей 5р.					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000119,Слесарь по ремонту автомобилей 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000120,Токарь 6р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000120,Токарь 6р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000121,Электрогазосварщик 5 р	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Служба механизации и транспорта, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 12000121,Электрогазосварщик 5 р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба механизации и транспорта	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Начальник Района электрических	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
"ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000126,Водитель автомобиля 4р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		сетей	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок, 12000130,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок, 12000130,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок, 12000131,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000131,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4р	соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок, 12000132,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок, 12000132,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок, 12000133,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок, 12000133,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские	Для уменьшения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Начальник Района	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок, 12000134,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	вредного воздействия шума		электрических сетей, ГМТС	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок, 12000134,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Дальнегорский участок, 12000135,Водитель автомобиля 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000138,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Группа подстанций,	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000138,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000139,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000139,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000140,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000140,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Начальник Района	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000142,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		электрических сетей	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000142,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Подстанции, 12000143,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Плавзавод	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Подстанции, 12000143,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Плавзавод	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Подстанции, 12000144,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Пластун	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Подстанции, 12000144,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Пластун	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 12000147,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 12000147,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Пластунский участок,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000149,Водитель автомобиля 4р.	соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Пластунский участок, 12000150,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей,	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Пластунский участок, 12000150,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума ограничить суммарное время пребывания в цехе, использовать регламентируемые перерывы, соблюдать режим труда и отдыха. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Пластунский участок, 12000151,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Пластунский участок, 12000151,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Начальник Района электрических	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
"ДРСК" ПЭС, Дальнегорский район электрических сетей, Участок транспорта электроэнергии, Группа эксплуатации, учета и АИИСКУЭ, 12000153,Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		сетей	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский высоковольтный участок, 12000164,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский высоковольтный участок, 12000164,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский высоковольтный участок, 12000165,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Горнореченский высоковольтный участок, 12000165,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4р	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский высоковольтный участок, 12000166,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский высоковольтный участок, 12000166,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский высоковольтный участок, 12000167,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский высоковольтный участок, 12000167,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000169,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000169,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000170,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000170,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000172,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000172,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000335,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000335,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000335,Электромонтер по эксплуатации	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
распределительных сетей 4р.					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000192,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000192,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Горнореченский низковольтный участок, 12000192,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000174,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать	Снижение вредного	Постоянно	Начальник Района электрических	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
"ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000174,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	воздействия химического фактора		сетей, ГМТС	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000175,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000175,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000176,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа подстанций,	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000176,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5р.					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Подстанции, 12000178,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Ракушка	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Подстанции, 12000178,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Ракушка	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Подстанции, 12000179,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Тимофеевка	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Подстанции, 12000179,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Тимофеевка	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Начальник Района	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Подстанции, 12000180,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Милоградово	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		электрических сетей	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Подстанции, 12000180,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Милоградово	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Подстанции, 12000181,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Ольга	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Подстанции, 12000181,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р Ольга	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Оперативно-выездная бригада, 12000187,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5р.	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000187,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000188,Водитель автомобиля 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000188,Водитель автомобиля 5р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000189,Водитель автомобиля 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000190,Водитель автомобиля 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Кавалеровский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000193,Машинист бурильно-крановой самоходной машины, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Милоградовский участок, 12000195,Водитель автомобиля 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Милоградовский участок, 12000197,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Милоградовский участок,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000197,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Милоградовский участок, 12000198,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Милоградовский участок, 12000198,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский высоковольтный участок, 12000204,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей. ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский высоковольтный участок, 12000204,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Начальник Района электрических сетей. ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский высоковольтный участок, 12000205,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 3р		шума			
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский высоковольтный участок, 12000205,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 3р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский высоковольтный участок, 12000206,Водитель автомобиля 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский низковольный участок, 12000336,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский низковольный участок, 12000336,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский низковольный участок, 12000208,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский низковольный участок, 12000208,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский низковольный участок, 12000209,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Чугуевский низковольный участок, 12000209,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Чугуевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000211,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000211,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000212,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000212,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000217,Электромонтер оперативно-выездной	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
бригады 6р.					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000217,Электромонтер оперативно-выездной бригады 6р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000218,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000218,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000219,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Начальник Района электрических	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
"ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000219,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р.	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		сетей, ГМТС	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Уборковский участок, 12000230,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Уборковский участок, 12000230,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Уборковский участок, 12000328,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Уборковский участок,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000328,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000233,Машинист экскаватора, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000233,Машинист экскаватора, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000234,Машинист бурильно-крановой самоходной машины, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000234,Машинист бурильно-крановой	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
самоходной машины, 5р					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000235,Водитель автомобиля, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000235,Водитель автомобиля, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000236,Водитель автомобиля, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000236,Водитель автомобиля, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Начальник Района электрических	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
"ДРСК" ПЭС, Чугуевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000237,Водитель автомобиля 4р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		сетей, ГМТС	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Электролаборатория, 12000246,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Арсеньевский участок, 12000252,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Арсеньевский участок, 12000252,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Арсеньевский участок,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000254,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Арсеньевский участок, 12000254,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Арсеньевский участок, 12000253,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Арсеньевский участок, 12000253,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Арсеньевский участок, 12000255,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Начальник Района	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Арсеньевский участок, 12000255,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, 5р	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		электрических сетей	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000257,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000257,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000258,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей,	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Группа подстанций, 12000258,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.		фактора			
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000259,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000259,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000260,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000260,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000337,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р ПС 110 кВ Молодежная	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа подстанций, 12000337,Электромонтер по обслуживанию подстанции, 4р ПС 110 кВ Молодежная	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 12000263,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 12000263,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Начальник Района	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000266,Машинист автовышки и автогидроподъемника, 5р	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		электрических сетей	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Арсеньевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000266,Машинист автовышки и автогидроподъемника, 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000281,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000281,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Начальник Района электрических	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
"ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000282,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		сетей	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000282,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000273,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000273,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000274,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000274,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000275,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000275,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000278,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские	Для уменьшения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Начальник Района	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000278,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3р	шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	вредного воздействия шума		электрических сетей, ГМТС	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000276,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000276,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000276,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Анучинский участок, 12000279,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Анучинский участок, 12000279,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000290,Водитель автомобиля, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000291,Машинист крана автомобильного 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000291,Машинист крана автомобильного 5р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000292,Машинист бурильно-крановой самоходной машины, 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000338,Машинист бульдозера 6р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000338,Машинист бульдозера 6р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Анучинский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000338,Машинист бульдозера 6р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Начальник Района электрических	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
"ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Яковлевский участок, 12000299,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3р	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		сетей	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Яковлевский участок, 12000299,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Яковлевский участок, 12000298,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Яковлевский участок, 12000298,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
12000302,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р	соблюдать режим труда и отдыха.				
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000302,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000303,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Оперативно-выездная бригада, 12000303,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Яблоновский участок, 12000311,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские	Для уменьшения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Начальник Района	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Яблоновский участок, 12000311,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	вредного воздействия шума		электрических сетей, ГМТС	
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Яблоновский участок, 12000312,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Яблоновский участок, 12000312,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000314,Машинист крана автомобильного 5р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник Района электрических сетей, ГМТС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000314,Машинист крана автомобильного 5р					
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000314,Машинист крана автомобильного 5р	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Структурное подразделение Приморские северные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Яковлевский район электрических сетей, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 12000316,Водитель автомобиля, 4р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник Района электрических сетей	Выполнено
Аппарат управления					
ОМТС/Полигон по разгрузке МТР (ГПО) Рабочее место Грузчика	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ОМТС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно		выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	механизмов				
Отдел хозяйственного обеспечения/ Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ОХО	выполнено
Отдел материально-технического снабжения - Группа учета МТР/ Машинист крана (крановщик) 6р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила)	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ОМТС	выполнено
	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобилей, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение уровня вибрации (общ.)	постоянно	ОМТС	выполнено
СП «Южные ЭС»					
Цех по ремонту оборудования Бригада по ремонту трансформаторов 1-4	Использовать средства индивидуальной защиты органов	Снижение воздействия	Постоянно	ЦРО	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
габарита рабочее место Старшего мастера 1 гр.,	дыхания (респираторы).	химических веществ			
Владивостокский район электрических сетей Русскоостровной участок Оперативно-выездная бригада рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ВРЭС	выполнено
Партизанский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	ПРЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРЭС	выполнено
Партизанский район электрических сетей Партизанский участок , Лазовский участок рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей, Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ПРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год респираторы фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP1 (марка 3М).		31.03.22	ПРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение вредного воздействия	Постоянно	ПРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ПРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	ПРЭС, ОМТС	выполнено
Партизанский район электрических сетей Партизанский участок ,Лазовский участок рабочее место Водителя автомобиля 4 р. (совмещение профессии электромонтера по эксплуатации РС)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	ПРЭС	выполнено
Партизанский район электрических сетей Лазовский участок рабочее место Водителя автомобиля , Машиниста экскаватора	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	ПРЭС	выполнено
Партизанский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место	Использовать средства индивидуальной защиты органов	Снижение вредного	Постоянно	ПРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	дыхания (респираторы).	воздействия химического фактора			
	Включить в план закупок на 2023 год респираторы РУ-60 «АМ-60» А1Р1 (из расчета замены патронов не реже 1 раза в 60 часов).		31.03.22	ПРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРЭС	выполнено
Партизанский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электомонтера по обслуживанию подстанций	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ПРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	ПРЭС, ОМТС	выполнено
Артемовский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания , Оперативно-выездная бригада рабочее место Водителя автомобиля, Водителя автомобиля(совмещение эл.монтера по испытаниям и измерениям), Электромонтера оперативно-выездной бригады	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	АРЭС	выполнено
Артемовский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Токоря	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	АРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	режим труда и отдыха.				
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	АРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	АРЭС, ОМТС	выполнено
Артемовский район электрических сетей Группа подстанций № 1, Группа подстанций № 2 рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	АРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год респираторы РУ-60 «АМ-60» А1Р1 (из расчета замены патронов не реже 1 раза в 60 часов).		31.03.22	АРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	АРЭС	выполнено
Артемовский район электрических сетей Группа подстанций № 1, Группа подстанций № 2 рабочее место Водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	АРЭС	выполнено
Артемовский район электрических сетей Группа подстанций № 1 Группа подстанций № 2 рабочее место Электромонтёра по	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	АРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
обслуживанию подстанций		шума			
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	АРЭС, ОМТС	выполнено
Хасанский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Водителя автомобиля , Машиниста бурильно-крановой самоходной машины 5 р. (совмещение профессии водителя автомобиля)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	ХРЭС	выполнено
Хасанский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания, Группа подстанций рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ХРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	ХРЭС, ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ХРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	ХРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ХРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.				
Хасанский район электрических сетей Славянский участок , Барабашский участок, Краскинский участок рабочее место Электромонтёрак по ремонту воздушных линий электропередачи	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ХРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год респираторы фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP1 (марка 3М).		31.03.22	ХРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ХРЭС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ХРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	ХРЭС, ОМТС	выполнено
Хасанский район электрических сетей Славянский участок рабочее место водитель автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	ХРЭС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов	Снижение вредного	Постоянно	ХРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	дыхания (респираторы, полумаски).	воздействия химического фактора			
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	ХРЭС, ОМТС	выполнено
Хасанский район электрических сетей Барабашский участок, Краскинский участок, Группа подстанций рабочее место водитель автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	ХРЭС	выполнено
Хасанский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ХРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год респираторы РУ-60 «АМ-60» А1Р1 (из расчета замены патронов не реже 1 раза в 60 часов).		31.03.22	ХРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ХРЭС	выполнено
Надеждинский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Слесаря по ремонту автомобилей, Электрогазосварщика	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	НадРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год		31.03.22	НадРЭС, ОМТС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.				
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НадРЭС	выполнено
Надеждинский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Машиниста экскаватора	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НадРЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	НадРЭС	выполнено
Надеждинский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания, Группа по технологическому присоединению , Большекаменский участок № 2, Большекаменский участок № 3 рабочее место Водителя автомобиля, Машиниста автовышки	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	НадРЭС	выполнено
Надеждинский район электрических сетей Группа по технологическому присоединению, Артемовский участок , Артемовский участок №1, Надеждинский участок, Раздольненский участок рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	НадРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год		31.03.22	НадРЭС, ОМТС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.				
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НадРЭС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	НадРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	НадРЭС, ОМТС	выполнено
Надеждинский район электрических сетей Оперативно-выездная бригада рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	НадРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год респираторы фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP1 (марка 3М).		31.03.22	НадРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НадРЭС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов	Снижение вредного	Постоянно	НадРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	слуха при работе.	воздействия шума			
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	НадРЭС, ОМТС	выполнено
Находкинский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания, Оперативно выездная бригада (ОВБ) г. Фокино , Фокинский участок рабочее место Водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	НРЭС	выполнено
Находкинский район электрических сетей Оперативно-выездная бригада , Оперативно выездная бригада (ОВБ) г. Фокино рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НРЭС	выполнено
Находкинский район электрических сетей Фокинский участок, Большекаменский участок № 2 рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	НРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	НРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	НРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	НРЭС, ОМТС	выполнено
Находкинский район электрических сетей Находкинский участок рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередач	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	НРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	НРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НРЭС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	НРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	НРЭС, ОМТС	выполнено
Находкинский район электрических сетей Находкинский участок рабочее место водителя	Использовать средства индивидуальной защиты органов	Снижение вредного	Постоянно	НРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
автомобиля	дыхания (респираторы, полумаски).	воздействия химического фактора			
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	НРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НРЭС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	НРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	НРЭС, ОМТС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	НРЭС	выполнено
Находкинский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	НРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год респираторы РУ-60 «АМ-60» А1Р1		31.03.22	НРЭС, ОМТС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	(из расчета замены патронов не реже 1 раза в 60 часов).				
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НРЭС	выполнено
Находкинский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место водителя автомобиля	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	НРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год респираторы РУ-60 «АМ-60» А1Р1 (из расчета замены патронов не реже 1 раза в 60 часов).		31.03.22	НРЭС, ОМТС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	НРЭС	выполнено
Находкинский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электромонтера по обслуживанию подстанций	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	НРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	НРЭС, ОМТС	выполнено
Шкотовский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать	Снижение вредного	Постоянно, в соответствие с	ШРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
рабочее место Машиниста автовышки, Машиниста бурильно-крановой самоходной машины Шкотовский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Машиниста экскаватора, Слесаря по ремонту автомобилей, Электрогазосварщика	регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	воздействия вибрации общей	графиками ТО и ТР.		
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ШРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	ШРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ШРЭС	выполнено
Шкотовский район электрических сетей Большекаменский участок № 1, Большекаменский участок № 2 рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ШРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	ШРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ШРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ШРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	ШРЭС, ОМТС	выполнено
Шкотовский район электрических Группа подстанций рабочее место Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ШРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год респираторы РУ-60 «АМ-60» А1Р1 (из расчета замены патронов не реже 1 раза в 60 часов).		31.03.22	ШРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ШРЭС	выполнено
Шкотовский район электрических Группа ИЗПИ рабочее место Электромонтера по испытаниям и измерениям	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ШРЭС	выполнено
Партизанский район распределительных электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания, Группа по технологическому присоединению , Группа подстанций, Новицкий участок № 1, Новицкий	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	ПРРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
участок № 2 , Новицкий участок № 3, Новицкий участок № 4, Душкинкий участок рабочее место Водителя автомобиля, Машиниста экскаватора, Машиниста автовышки,	своевременную смазку узлов и механизмов.				
Партизанский район распределительных электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Машиниста бульдозера	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно, в соответствие с графиками ТО и ТР.	ПРРЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
Партизанский район распределительных электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Слесаря по ремонту автомобилей, Электрогазосварщика	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	ПРРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
Партизанский район распределительных	Использовать средства	Снижение	Постоянно	ПРРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
электрических сетей Группа по технологическому присоединению, оперативно выездная бригада рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей, Электромонтера оперативно-выездной бригады	индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	вредного воздействия химического фактора			
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	ПРРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	ПРРЭС, ОМТС	выполнено
Партизанский район распределительных электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	ПРРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.				
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	ПРРЭС, ОМТС	выполнено
Партизанский район распределительных электрических сетей Оперативно выездная бригада рабочее место Водителя автомобиля	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	ПРРЭС, ОМТС	выполнено
Партизанский район распределительных электрических сетей Новицкий участок № 1, Новицкий участок № 2, Новицкий участок № 3, Новицкий участок № 4, Владимиро-Александровский участок, Душкинкий участок рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, полумаски).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год полумаски фильтрующие с клапаном с классом защиты FFP2.		31.03.22	ПРРЭС, ОМТС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха при работе.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
	Включить в план закупок на 2023 год наушники противошумные.		31.03.22	ПРРЭС, ОМТС	выполнено
Служба механизации и транспорта рабочее место Водитель автомобиля 6 р. (совмещение профессии машиниста автокрана)	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СМТ	выполнено
	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобилей.	Снижение уровня вибрации общей	Постоянно	СМТ	выполнено
Служба механизации и транспорта рабочее место Водитель автомобиля 5 р. (Автомобиль "ISUZU FORWARD" гос. рег. №А002ВС/125).	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СМТ	выполнено
	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобилей.	Снижение уровня вибрации общей	Постоянно	СМТ	выполнено
Служба механизации и транспорта рабочее	Применять средства индивидуальной	Снижение	Постоянно	СМТ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
место Машинист автовышки и автогидроподъемника 7 р.	защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума (при работах на автовышке). Обеспечить ежегодное включение в план закупок наушников противошумных.	уровня шума			
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СМТ	выполнено
	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобилей.	Снижение уровня вибрации общей	Постоянно	СМТ	выполнено
Служба механизации и транспорта рабочее место Водитель автомобиля 6 р.	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобилей.	Снижение уровня вибрации общей	Постоянно	СМТ	выполнено
служба механизации и транспорта рабочее место Слесарь по ремонту автомобилей 6 р.	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СМТ	выполнено
служба механизации и транспорта рабочее место Слесарь по ремонту автомобилей 6 р.	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СМТ	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха.				
служба механизации и транспорта рабочее место Слесарь по ремонту автомобилей 5 р.	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СМТ	выполнено
служба механизации и транспорта рабочее место Слесарь по ремонту автомобилей 6 р.	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СМТ	выполнено
Владивостокский район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ВРЭС	выполнено
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума (при работах нс бензотриммером). Обеспечить ежегодное включение в план закупок наушников противошумных.	Снижение уровня шума	Постоянно	ВРЭС	выполнено
Партизанский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Водитель автомобиля 5 р. (совмещение профессии машиниста автокрана)	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРЭС	выполнено
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях	Снижение уровня шума	Постоянно	ПРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	воздействия повышенного шума (при работах на автовышке). Обеспечить ежегодное включение в план закупок наушников противошумных.				
	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобилей.	Снижение уровня вибрации общей	Постоянно	ПРЭС	выполнено
Партизанский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Водитель автомобиля 4 р. (совмещение профессии эл.монтера по испытаниям и измерениям) Артемовский район электрических сетей/Группа подстанций №2, Подстанция "Западная"/ Машинист бульдозера (совмещение профессии электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи)	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобилей.	Снижение уровня шума	Постоянно	ПРЭС	выполнено
	Через каждые 2 часа работы в течение 5 минут проводить гимнастические упражнения, направленные на улучшение кровоснабжения рук и ног, а также для снятия утомления мышц туловища.	Снижение уровня шума	Постоянно	АРЭС	выполнено
	Применять перчатки антивибрационные. Обеспечить ежегодное включение в план закупок перчаток антивибрационных.	Снижение уровня вибрации локальной	Постоянно	АРЭС	выполнено
	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобилей.	Снижение уровня вибрации общей	Постоянно	АРЭС	выполнено
Надеждинский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Слесарь по ремонту	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого	Снижение вредного воздействия	Постоянно	НадРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
автомобилей 6 р.	уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Надеждинский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля 5 р.	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобилей.	Снижение уровня вибрации общей	Постоянно	НадРЭС	выполнено
Находкинский район электрических сетей/ Группа подстанций, подстанция «Учебная»/ Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума (при работах с бензотриммером). Обеспечить ежегодное включение в план закупок наушников противошумных.	Снижение уровня шума	Постоянно	НРЭС	выполнено
Находкинский район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада г. Фокино/ Водитель автомобиля 4 р. (совмещение профессии эл.монтера оперативно-выездной бригады)	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобиля.	Снижение уровня вибрации локальной	Постоянно	НРЭС	выполнено
Группа механизации и хозяйственного обслуживания					
Партизанский район распределительных электрических сетей/ Водитель автомобиля 5 р.	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобиля.	Снижение уровня вибрации общей	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
Партизанский район распределительных электрических сетей/ Слесарь по ремонту автомобилей 5 р.	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
Партизанский район распределительных	Соблюдать регламент по	Снижение	Постоянно	ПРРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
электрических сетей/ Новицкий участок №3/ Водитель автомобиля 4 р.	техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобиля.	уровня вибрации общей			
Партизанский район распределительных электрических сетей/ Новицкий участок №5/ Водитель автомобиля 4 р.	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобиля.	Снижение уровня вибрации общей	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
Партизанский район распределительных электрических сетей/ Группа подстанций/ Водитель автомобиля 4 р. (совмещение профессии эл.слесаря по ремонту оборудования РУ)	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ПРРЭС	выполнено
Шкотовский район электрических сетей/Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Слесарь по ремонту автомобилей 4 р.	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума (при работах на станках и с электроинструментом). Обеспечить ежегодное включение в план закупок наушников противошумных.	Снижение уровня шума	Постоянно	ШРЭС	выполнено
	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ШРЭС	выполнено
Шкотовский район электрических сетей/ Большекаменский участок № 2/ Водитель автомобиля 4 р.	С целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ШРЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха.				
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха в условиях воздействия повышенного шума (при работах на станках). Обеспечить ежегодное включение в план закупок наушников противошумных.	Снижение уровня шума	Постоянно	ШРЭС	выполнено
	Соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов автомобиля.	Снижение уровня вибрации общей	Постоянно	ШРЭС	выполнено
СП « Западные ЭС»					
Цех по ремонту оборудования рабочее место Электрогазосварщика	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.22	ЦРО СП ПЗЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	ЦРО СП ПЗЭС	выполнено
Цех по ремонту оборудования рабочее место Токаря	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия	01.01.2022 и далее постоянно	ЦРО СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	органов слуха.	шума			
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	ЦРО СП ПЗЭС	выполнено
Цех по ремонту оборудования рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.22	ЦРО СП ПЗЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	ЦРО СП ПЗЭС	выполнено
Ремонтно-эксплуатационный участок рабочее место Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Плотника, Столяра	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	РЭУ СП ПЗЭС	выполнено
Ремонтно-эксплуатационный участок рабочее место Маляра	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на	Снижение вредного	01.01.22	РЭУ СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	льготы и спец.питание (молоко).	воздействия химического фактора			
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	РЭУ СП ПЗЭС	выполнено
Ремонтно-эксплуатационный участок рабочее место Слесаря-сантехника	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) о	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	РЭУ СП ПЗЭС	выполнено
Служба механизации и транспорта рабочее место Водителя автомобиля, Машинист бульдозера, Машиниста экскаватора,	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.22	СМТ СП ПЗЭС	выполнено
Служба механизации и транспорта рабочее место Водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать	Снижение вредного	01.07.22	СМТ СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	воздействия вибрации общей			
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	СМТ СП ПЗЭС	выполнено
Служба механизации и транспорта рабочее место Слесаря по ремонту автомобилей	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	СМТ СП ПЗЭС	выполнено
Служба механизации и транспорта рабочее место Электрогазосварщика	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.22	СМТ СП ПЗЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	31.03.22	СМТ СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению			
Административно-хозяйственный отдел рабочее место повара	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	АХО СП ПЗЭС	выполнено
Административно-хозяйственный отдел рабочее место Уборщика территорий	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	АХО СП ПЗЭС	выполнено
Лесозаводский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Электрогазосварщика	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.22	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать	31.03.22	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению			
Лесозаводский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания, Группа транспорта электроэнергии рабочее место Водителя автомобиля , Тракториста Лесозаводский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания, Лесозаводский участок рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.22	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.2022 и далее постоянно	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Лесозаводский район электрических сетей Лесозаводский участок рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	31.03.22	Лесозаводский	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению		РЭС СП ПЗЭС	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.2022 и далее постоянно	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Лесозаводский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.2022 и далее постоянно	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Лесозаводский район электрических сетей Оперативно-выездная бригада г. Лесозаводска, Оперативно-выездная бригада с.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния	Снижение вредного воздействия	31.03.22	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Пантелеймоновка рабочее место Электромонтер оперативно-выездной бригады, Водителя автомобиля	работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению			
Пожарский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания, Лучегорский высоковольтный участок рабочее место Машиниста бурильнокрановой самоходной машины, Водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.22	Пожарский РЭС СП ПЭС	выполнено
Пожарский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Электрогазосварщика	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.22	Пожарский РЭС СП ПЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Пожарский РЭС СП ПЭС	выполнено
Пожарский район электрических сетей	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	31.03.22	Пожарский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Лучегорский высоковольтный участок, Краснояровский участок рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи, Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению		СП ПЗЭС	
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.2022 и далее постоянно	Пожарский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Пожарский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Пожарский район электрических сетей Краснояровский участок рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады, Водителя автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Пожарский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Пожарский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого	Снижение вредного воздействия тяжести	31.03.22	Пожарский РЭС СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению			
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.2022 и далее постоянно	Пожарский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Пожарский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электромонтера по обслуживанию подстанции	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Пожарский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Спасский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания, Чкаловский участок рабочее место Машиниста бурильнокрановой самоходной машины	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.22	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Спасский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Электрогазосварщика	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.22	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и	31.03.22	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению			
Спасский район электрических сетей Спасский высоковольтный участок рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи, Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.2022 и далее постоянно	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Спасский район электрических сетей Спасский высоковольтный участок, Группа подстанций, Спасский низковольтный участок рабочее место Водителя автомобиля, Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств, Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение	31.03.22	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
		по подразделению			
	Для уменьшения вредного воздействия шума своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума	01.07.22	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Спасский район электрических сетей Оперативно-выездная бригада г. Спасска, с.Чкаловка рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады, Водителя автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Спасский район электрических сетей Чкаловский участок рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи, Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.2022 и далее постоянно	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Спасский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Красноармейский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания, Группа подстанций рабочее место Водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Красноармейский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Электрогазосварщика	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Красноармейский район электрических сетей Рощинский участок рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи, Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	31.03.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению			
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.2022 и далее постоянно	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Красноармейский район электрических сетей Рощинский участок рабочее место водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия шума своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума	01.07.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Красноармейский район электрических сетей Рощинский участок, Востоковский участок рабочее место водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия шума своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание	Снижение вредного воздействия шума	01.07.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	оборудования.				
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
Красноармейский район электрических сетей Группа подстанций, Востоковский участок рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов	Снижение вредного воздействия химического	01.01.2022 и далее постоянно	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	дыхания (респираторы).	фактора			
Красноармейский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электромонтера по обслуживанию подстанции	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Красноармейский район электрических сетей Оперативно-выездная бригада рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады, Водителя автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Дальнереченский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.22	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Дальнереченский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Электрогазосварщика	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.22	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и	31.03.22	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению			
Дальнереченский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Слесаря-сантехника	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Дальнереченский район электрических сетей Дальнереченский участок рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи, Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства	Снижение вредного воздействия	01.01.2022 и далее постоянно	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	химического фактора			
Дальнереченский район электрических сетей Дальнереченский участок рабочее место Водителя автомобиля	Для уменьшения вредного воздействия шума своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума	01.07.22	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Дальнереченский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройст, Водителя автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.2022 и далее постоянно	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Дальнереченский район электрических сетей Группа подстанций рабочее место Электромонтера по обслуживанию подстанции	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Дальнереченский район электрических сетей Оперативно-выездная бригада г. Дальнереченска, Оперативно-выездная бригада с. Ракитное рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады,, Водителя автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Дальнереченский район электрических сетей Ракитнинский участок рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Кировский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Водителя	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому	Снижение вредного воздействия	01.07.22	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
автомобиля	обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	вибрации общей			
Кировский район электрических сетей Группа механизации и хозяйственного обслуживания рабочее место Электрогазосварщика	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко).	Снижение вредного воздействия химического фактора	01.01.22	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Кировский район электрических сетей Кировский участок , Группа подстанций рабочее место Электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи, Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства	Снижение вредного воздействия	01.01.2022 и далее постоянно	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	химического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Кировский район электрических сетей Кировский участок Подстанции рабочее место Электромонтера по обслуживанию подстанции	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Кировский район электрических сетей Оперативно-выездная бригада рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады, водителя автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Кировский район электрических сетей Крыловский участок рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей, Тракториста	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2022 и далее постоянно	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88,	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить	31.03.22	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Раздел 5. п. 5.2	распоряжение по подразделению			
Кировский район электрических сетей Крыловский участок рабочее место Водителя автомобиля	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.22	Кировский РЭС СП ПЭЭС	*выполнено*
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.22	Кировский РЭС СП ПЭЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЭЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЭЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	механизмов.				
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	своевременную смазку узлов и механизмов.				
Служба механизации и транспорта/ Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Машинист бульдозера 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Машинист экскаватора 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.				
Служба механизации и транспорта/ Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать	Снижение вредного	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	воздействия вибрации общей			
Служба механизации и транспорта/ Водитель автомобиля 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Служба механизации и транспорта/ Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	СМТ СП ПЗЭС	*выполнено*
Лесозаводский район электрических сетей/Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Тракторист 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Лесозаводский район электрических сетей/Оперативно-выездная бригада г. Лесозаводска/ Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88,	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить	31.03.25	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Раздел 5. п. 5.2	распоряжение по подразделению			
Лесозаводский район электрических сетей/Оперативно-выездная бригада г. Лесозаводска/ Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда (водитель)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.25	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Лесозаводский район электрических сетей/ Группа транспорта электроэнергии/ Водитель автомобиля 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	Лесозаводский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Пожарский район электрических сетей/Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.25	Пожарский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного	01.01.2025 и далее постоянно	Пожарский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	воздействия химического фактора			
Красноармейский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Красноармейский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Красноармейский район электрических сетей/ Рощинский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	01.01.2025 и далее постоянно	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.25	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора	Снижение вредного	01.01.2025 и далее постоянно	Красноармейский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	воздействия химического фактора			
Дальнереченский район электрических сетей/ Ракитнинский участок/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	01.07.25	Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Кировский район электрических сетей/ Крыловский участок/ Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума	01.07.25	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. СП (Санитарные правила) от 05.05.1988 N 4616-88, Раздел 5. п. 5.2	Снижение вредного воздействия тяжести соблюдать режим труда и отдыха. Выпустить распоряжение по подразделению	31.03.25	Кировский РЭС СП ПЗЭС	*выполнено*
Структурное подразделение Приморские западные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 465,Водитель автомобиля 5 р. /КАМАЗ — Т2530-65115-А5/	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник СМиТ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские западные электрические сети филиала АО	Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную	Снижение вредного	Постоянно	Начальник СМиТ	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
"ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 465,Водитель автомобиля 5 р. /КАМАЗ — Т2530-65115-А5/	звукоизоляцию, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание техники.	воздействия шума			
Структурное подразделение Приморские западные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 88,Водитель автомобиля 5 р. /ГАЗ-САЗ-53Б/	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник СМиТ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские западные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 88,Водитель автомобиля 5 р. /ГАЗ-САЗ-53Б/	Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание техники.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник СМиТ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские западные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 108,Машинист экскаватора 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник СМиТ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские западные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 108,Машинист экскаватора 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание техники.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник СМиТ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские западные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта, 466,Водитель автомобиля 6 р. /КАМАЗ-65225-53/	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник СМиТ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские западные электрические сети филиала АО "ДРСК" ПЭС, Служба механизации и транспорта,	Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить эффективную звукоизоляцию, своевременно проводить профилактический ремонт и	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник СМиТ	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
466,Водитель автомобиля 6 р. /КАМАЗ-65225-53/	техническое обслуживание техники.				
СП Приморские центральные электрические сети					
Служба технологического присоединения/ Бригада по технологическому присоединению №1/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
Служба технологического присоединения/ Бригада по технологическому присоединению №1/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
Служба технологического присоединения/ Бригада по технологическому присоединению №1/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
Служба технологического присоединения/ Бригада по технологическому присоединению №2/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
Служба технологического присоединения/ Бригада по технологическому присоединению №2/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Служба технологического присоединения/ Бригада по технологическому присоединению №2/ Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
Служба технологического присоединения/ Бригада по технологическому присоединению №2/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СТП	*выполнено*
Служба транспорта электроэнергии/ Сектор учета и контроля качества электроэнергии/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СТЭЭ	*выполнено*
Служба релейной защиты и автоматики/ Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СРЗА	*выполнено*
Служба релейной защиты и автоматики/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СРЗА	*выполнено*
Служба релейной защиты и автоматики/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СРЗА	*выполнено*
Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний/ Лаборант химического анализа	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник СРЗА	*выполнено*
Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний/ Лаборант химического анализа	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия	постоянно	Начальник СРЗА	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
		вредных веществ			
Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний/ Электромонтер по испытаниям и измерениям	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СРЗА	*выполнено*
Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний/ Электромонтер по испытаниям и измерениям	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СРЗА	*выполнено*
Цех по ремонту оборудования/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
Цех по ремонту оборудования/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
Цех по ремонту оборудования/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
Цех по ремонту оборудования/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
устройств		трудового процесса			
Цех по ремонту оборудования/ Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
Цех по ремонту оборудования/ Электрогазосварщик	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
	УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
Цех по ремонту оборудования/ Электрогазосварщик	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
	УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
Цех по ремонту оборудования/ Токарь	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
Цех по ремонту оборудования/ Токарь	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
Цех по ремонту оборудования/ Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦРО	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Служба механизации транспорта/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Водитель автомобиля	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Служба механизации транспорта/ Машинист автовышки и автогидроподъемника	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта// Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Тракторист	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Служба механизации транспорта/ Машинист бульдозера	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Машинист крана автомобильного	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Машинист крана автомобильного	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Машинист экскаватора	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Аккумуляторщик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Служба механизации транспорта/ Слесарь по ремонту автомобилей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Служба механизации транспорта/ Слесарь по ремонту автомобилей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник СМТ	*выполнено*
Ремонтно-эксплуатационный участок/ Плотник	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
Ремонтно-эксплуатационный участок/ Плотник	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
Ремонтно-эксплуатационный участок/ Плотник	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
Ремонтно-эксплуатационный участок/ Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
Ремонтно-эксплуатационный участок/ Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Старший мастер СМР	*выполнено*
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия	постоянно		*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
		вредных веществ			
Южный район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа транспорта электроэнергии/ Уссурийский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа транспорта электроэнергии/ Уссурийский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа транспорта электроэнергии/ Уссурийский	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
		трудового процесса			
участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа транспорта электроэнергии/ Уссурийский участок/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа транспорта электроэнергии/ Уссурийский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа транспорта электроэнергии/ Уссурийский участок №2/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств	Снижение	постоянно	Начальник	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	индивидуальной защиты	уровня вибрации		ЮРЭС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа транспорта электроэнергии/ Уссурийский участок №2/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа транспорта электроэнергии/ Уссурийский участок №2/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада №1 Уссурийск/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение	постоянно	Начальник	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха	тяжести трудового процесса		ЮРЭС	
Южный район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада №1 Уссурийск/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада №2 Уссурийск/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада №2 Уссурийск/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств	Снижение	постоянно	Начальник	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	индивидуальной защиты	уровня вибрации		ЮРЭС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
86-19-7777. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Южный район электрических сетей/ Группа подстанций/Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник ЮРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
89-19-7777. Машинист автовышки и автогидроподъемника	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Корсаковский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Корсаковский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Корсаковский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Корсаковский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Уссурийский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Уссурийский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Уссурийский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Уссурийский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Уссурийский район электрических сетей/ Уссурийский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Григорьевский участок / Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Григорьевский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Уссурийский район электрических сетей/ Григорьевский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Григорьевский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Григорьевский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Уссурийский район электрических сетей/ Григорьевский участок/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Уссурийский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрогазосварщик	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
		процесса			
	УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник УРЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
		вибрации			
Ханкайский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Тракторист	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Электрогазосварщик	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Камень-Рыболовский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Камень-Рыболовский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Камень-Рыболовский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Камень-Рыболовский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Камень-Рыболовский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Ханкайский район электрических сетей/ Камень-Рыболовский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Ново-Качалинский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Ново-Качалинский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Ханкайский район электрических сетей/ Ново-Качалинский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Ново-Качалинский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Жариковский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Жариковский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Жариковский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Жариковский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Оперативно-диспетчерская служба/Оперативно-выездная бригада/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Оперативно-диспетчерская служба/Оперативно-выездная бригада/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Ханкайский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хасанского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Хорольский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист автовышки и автогидроподъемника	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Электрогазосварщик	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
		процесса			
	УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
ремонту воздушных линий электропередачи	воздействия повышенного шума				
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
		трудового процесса			
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
		трудового процесса			
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/	Шум: Применение средств	Снижение	постоянно	Начальник	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Хорольский участок/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	уровня шума		Хорольского РЭС	
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/	Вибрация(лок): Применение средств	Снижение	постоянно	Начальник	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Хорольский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	индивидуальной защиты	уровня вибрации		Хорольского РЭС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Хорольский участок/ Машинист автовышки и автогидроподъемника	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств	Снижение	постоянно	Начальник	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	уровня шума		Хорольского РЭС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Ярославский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Ярославский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/	Вибрация(лок): Применение средств	Снижение	постоянно	Начальник	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Ярославский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	индивидуальной защиты	уровня вибрации		Хорольского РЭС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Оперативно-выездная бригада с. Хороль/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение	постоянно	Начальник	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	режимы труда и отдыха	тяжести трудового процесса		Хорольского РЭС	
Хорольский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Хорольский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Хорольского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей / Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей / Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей / Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей /	Вибрация(общ): Применение средств	Снижение	постоянно	Начальник	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	индивидуальной защиты	уровня вибрации		Октябрьского РЭС	
Октябрьский район электрических сетей / Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Электрогазосварщик	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок / Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок / Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Покровский участок/ Машинист автовышки и автогидроподъемника	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Октябрьский район электрических сетей/ Пограничный участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Пограничный участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Пограничный участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Октябрьский район электрических сетей/ Липовецкий участок/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Липовецкий участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Липовецкий участок/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Октябрьский район электрических сетей/ Липовецкий участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Липовецкий участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Липовецкий участок/ Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Липовецкий участок/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Оперативно-диспетчерская группа/Оперативно-выездная бригада/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/ Оперативно-диспетчерская группа/Оперативно-выездная бригада/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Октябрьский район электрических сетей/Группа подстанций/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист бульдозера	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Ивановский участок №1/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Ивановский участок №1/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Ивановский участок №1/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Михайловский район электрических сетей/ Ивановский участок №1/ Водитель автомобиля	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Ивановский участок №2/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Ивановский участок №2/ Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Михайловский район электрических сетей/ Ивановский участок №2/ Машинист автовышки и автогидроподъемника	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Оперативно-диспетчерская группа/ Оперативно-выездная бригада (Михайловский район п. Новошахтинск)/ Электромонтер оперативно-выездной бригады	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Оперативно-диспетчерская группа/ Оперативно-выездная бригада (Михайловский район с. Ивановка ул. Горького 13)/	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Электромонтер оперативно-выездной бригады	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Михайловский район электрических сетей/ Группа подстанций/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Михайловского РЭС	*выполнено*
Черниговский район электрических сетей / Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Черниговский район электрических сетей / Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
418. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
Черниговский район электрических сетей / Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
Черниговский район электрических сетей / Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист бурильнокрановой самоходной машины	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Вибрация(лок): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
Черниговский район электрических сетей / Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Электрогазосварщик	Химический: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
	УФ-излучение: УФ-излучение: Снижение уровня воздействия вредных веществ	Снижение уровня воздействия вредных веществ	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
Черниговский район электрических сетей / Группа механизации и хозяйственного обслуживания/ Машинист автовышки и автогидроподъемника	Вибрация(общ): Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня вибрации	постоянно	Начальник Черниговского РЭС	*выполнено*
Структурное подразделение Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Служба механизации и транспорта, *49-19-7777, Машинист крана автомобильного 6 разряда*	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник СМТ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Служба механизации и транспорта, *49-19-7777, Машинист крана автомобильного 6 разряда*	Вибрация общая: применение средств индивидуальной защиты, соблюдение регламента по техническому обслуживанию транспортного средства, проведение своевременной смазки узлов и механизмов	Снижение уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник СМТ	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Структурное подразделение Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Служба механизации и транспорта, *49-19-7777, Машинист крана автомобильного 6 разряда*	Тяжесть трудового процесса: организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжесть трудового процесса	Постоянно	Начальник СМТ	Выполнено
Структурное подразделение Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Служба механизации и транспорта, *43-19-7777, Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 разряда*	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник СМТ	Выполнено
Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Служба механизации и транспорта, *43-19-7777, Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 разряда*	Вибрация общая: применение средств индивидуальной защиты, соблюдение регламента по техническому обслуживанию транспортного средства, проведение своевременной смазки узлов и механизмов	Снижение уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник СМТ	Выполнено
Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Служба механизации и транспорта, *43-19-7777, Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 разряда*	Тяжесть трудового процесса: организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжесть трудового процесса	Постоянно	Начальник СМТ	Выполнено
Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Служба механизации и транспорта, *404, Водитель автомобиля 6 разряда*	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник СМТ	Выполнено
Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Служба механизации и транспорта, *404, Водитель автомобиля 6 разряда*	Вибрация общая: применение средств индивидуальной защиты, соблюдение регламента по техническому обслуживанию транспортного средства, проведение своевременной смазки узлов и механизмов	Снижение уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник СМТ	Выполнено
Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС,	Тяжесть трудового процесса: организация рационального режима	Снижение тяжесть	Постоянно	Начальник СМТ	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Служба механизации и транспорта, *404, Водитель автомобиля 6 разряда*	труда и отдыха	трудового процесса			
Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Октябрьский район электрических сетей, Липовецкий участок, *494, Водитель автомобиля 5 разряда*	Шум: Применение средств индивидуальной защиты в условиях воздействия повышенного шума	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	Выполнено
Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Октябрьский район электрических сетей, Липовецкий участок, *494, Водитель автомобиля 5 разряда*	Вибрация общая: применение средств индивидуальной защиты, соблюдение регламента по техническому обслуживанию транспортного средства, проведение своевременной смазки узлов и механизмов	Снижение уровня общей вибрации	Постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	Выполнено
Приморские центральные электрические сети филиала АО «ДРСК» ПЭС, Октябрьский район электрических сетей, Липовецкий участок, *494, Водитель автомобиля 5 разряда*	Тяжесть трудового процесса: организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжесть трудового процесса	Постоянно	Начальник Октябрьского РЭС	Выполнено
АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС»					
СП «Северные электрические сети»					
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25001А,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25001А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25002А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25002А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25001А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25001А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25002А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети»,	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Директор СП	Выполняетс

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Служба линий, 25002А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		«СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	я
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25003А,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25003А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25004А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25004А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25005А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25005А,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25006А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25006А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25007А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25007А, Электромонтер по ремонту воздушных	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
линий электропередачи 4 р.	для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25008А,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба линий, 25008А, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы линий СП «СЭС» Солянкин Е.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба подстанций, Цех по ремонту оборудования, 25010, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы подстанций СП «СЭС» Яковлев Д.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний, 25012, Инженер-химик 2 кат.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний СП «СЭС» Поздяйкин В.Г.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
СП «Северные электрические сети», Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний, 25013, Лаборант химического анализа	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний СП «СЭС» Поздяйкин В.Г.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний, 25014, Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний СП «СЭС» Поздяйкин В.Г.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25016, Машинист бульдозера 6 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25016, Машинист бульдозера 6 разряд	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				«СЭС» Бондаренко Е.В.	
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25017, Водитель вездехода 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25018, Токарь 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25018,Токарь 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25019,Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				«СЭС» Бондаренко Е.В.	
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25020,Машинист экскаватора 6 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25021,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25022,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25023,Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				«СЭС» Бондаренко Е.В.	
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25024, Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25026, Электрогазосварщик 5 разряд	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25026, Электрогазосварщик 5 разряд	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25026, Электрогазосварщик 5 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				«СЭС» Бондаренко Е.В.	
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25027, Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25029, Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25030, Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25032, Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				«СЭС» Бондаренко Е.В.	
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25033,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25034, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25035,Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25036, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				«СЭС» Бондаренко Е.В.	
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25037, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25038, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25040, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25041,Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				«СЭС» Бондаренко Е.В.	
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25042, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25043, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25044, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25045, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				«СЭС» Бондаренко Е.В.	
СП «Северные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25046, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Службы механизации и транспорта СП «СЭС» Бондаренко Е.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Административно-хозяйственный отдел, 25048,Столяр строительный 4 разряд	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Административно-хозяйственный отдела СП «СЭС» Дунешенко Д.Ю.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Административно-хозяйственный отдел, 25048, Столяр строительный 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Административно-хозяйственный отдела СП «СЭС» Дунешенко Д.Ю.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Отдел материально-технического снабжения, 25049,Грузчик 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Отдел материально-технического снабжения СП «СЭС» Полянцева А.А.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
СП «Северные электрические сети», Отдел материально-технического снабжения, 25049, Грузчик 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Отдел материально-технического снабжения СП «СЭС» Полянцева А.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25051, Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25052,Машинист экскаватора 5 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25052, Машинист экскаватора 5 разряд	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25053, Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				Сибиряков К.С.	
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25054,Токарь 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25054,Токарь 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25055, Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25056, Слесарь по ремонту автомобилей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25057, Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25058, Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25059, Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25060, Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа ИЗПИ, 25061, Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа ИЗПИ, 25062, Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети»,	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Директор СП	Выполняетс

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Амурский РЭС, Группа подстанций, 25063, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		«СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	я
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Группа подстанций, 25064, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Оперативно-выездная бригада, 25065, Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25066, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25066, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25067, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25067, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25068, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25068, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25069,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25069, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25070, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25070, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25071,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25071, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Литовский участок, 25072, Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Литовский участок, 25073,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Литовский участок, 25073, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Литовский участок, 25074, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Литовский участок, 25074, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Литовский участок, 25075, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	соблюдать режим труда и отдыха.			СП «СЭС» Сибиряков К.С.	
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Литовский участок, 25075, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Литовский участок, 25076, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Амурского РЭС СП «СЭС» Сибиряков К.С.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Оперативно-выездная бригада, 25077,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Оперативно-выездная бригада, 25078, Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25079, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25079, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25080, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25080,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25081, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25081, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25082, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25082, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25083, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25083, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Группа подстанций Комсомольского участка, 25084, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Группа подстанций Комсомольского участка, 25085, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Группа подстанций Комсомольского участка, 25086, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Группа подстанций Селихинского участка, 25087, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Группа подстанций Селихинского участка, 25088, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Группа подстанций Селихинского участка, 25089, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей и ТП Амурский участок, 25090, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Амурский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей и ТП Комсомольский участок, 25090,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей и ТП Амурский участок, 25091, Электромонтер по ремонту воздушных	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
линий электропередачи 5 разряда					
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей и ТП Амурский участок, 25091, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей и ТП Амурский участок, 25092, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей и ТП Амурский участок, 25092, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Хурмулинский участок, 25093, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Хурмулинский участок, 25093,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Хурмулинский участок, 25094, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС, Хурмулинский участок, 25094, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Комсомольского РЭС Царев М.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25095, Машинист бульдозера 6 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25095, Машинист бульдозера 6 разряд	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25095, Машинист бульдозера 6 разряд	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25096, Водитель вездехода 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Группа механизации и хозобслуживания, 25097, Водитель автомобиля 5 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25098,Машинист экскаватора 5 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25099, Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25100, Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25101, Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25102,Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Группа механизации и хозобслуживания, 25103, Водитель автомобиля 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25104, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25105,Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25106, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25107, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25108,Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Группа механизации и хозобслуживания, 25109, Водитель автомобиля 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25110,Токарь 4 разряд	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25110, Токарь 4 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25111,Электрогазосварщик 4 разряд	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25111,Электрогазосварщик 4 разряд	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25111, Электрогазосварщик 4 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Группа РзиА и ИЗПИ, 25113,Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа РзиА и ИЗПИ, 25114, Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа подстанций, 25115,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Группа подстанций, 25116, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Оперативно-выездная бригада, 25117,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ-110 кВ, 25118, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ-110 кВ, 25118,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ-110 кВ, 25119, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ-110 кВ, 25119, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ-110 кВ, 25120, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ-110 кВ, 25120, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25121, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25121, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25122, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25122, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряд	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25123, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25123, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряд	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25124, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25124, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25125, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25125,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25126, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25126, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25127, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25127, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25128, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25128, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25129, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25130, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25131, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25132, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25132, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25133, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25133, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Северный участок, 25134, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Северный участок, 25134,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Северный участок, 25135, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Северный участок, 25135,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Северный участок, 25136, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Северный участок, 25136,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Северный участок, с. Чля, 25137, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Северный участок, с. Маго, 25138, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Северный участок, с. Маго, 25139, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Северный участок, с. Маго, 25139, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Северный участок, с. Маго, 25140,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС, Северный участок, с. Маго, 25140, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Николаевского РЭС Туркель И.Н.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Северный РЭС, Группа подстанций, 25142, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Северного РЭС Чернеенко Е.Д.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Северный РЭС, Группа подстанций, 25143, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Северного РЭС Чернеенко Е.Д.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Северный РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Группа подстанций, 25144, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Северного РЭС Чернеенко Е.Д.	
СП «Северные электрические сети», Северный РЭС, Группа подстанций, 25145, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Северного РЭС Чернеенко Е.Д.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Северный РЭС, Группа подстанций, 25146, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Северного РЭС Чернеенко Е.Д.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Северный РЭС, Группа подстанций, 25147, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Северного РЭС Чернеенко Е.Д.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Северный РЭС, Группа подстанций, 25148,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Северного РЭС Чернеенко Е.Д.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Северный РЭС, Оперативно-выездная бригада, 25149, Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Северного РЭС Чернеенко Е.Д.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Группа механизации и хозобслуживания, 25150,Водитель вездехода 6 разряд	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25150, Водитель вездехода 6 разряд	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25151,Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25152, Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25153, Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25154,Водитель автомобиля 5 разряда	для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Группа подстанций, 25155,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Группа подстанций, 25156,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25157, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25157,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25158, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда				Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25158, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25159, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряд	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25159, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряд	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Участок ЭСХ Советско-Гаванского района — Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25161, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-Гаванского РЭС Морозов А.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС, Участок ЭСХ Советско-Гаванского района — Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Советско-	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25161, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда				Гаванского РЭС Морозов А.В.	
СП «Северные электрические сети», Солнечный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25162, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Солнечного РЭС Шушаков Д.К.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Солнечный РЭС, Группа РзиА, 25163, Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Солнечного РЭС Шушаков Д.К.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Солнечный РЭС, Группа подстанций, 25164, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Солнечного РЭС Шушаков Д.К.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Солнечный РЭС, Группа подстанций, 25165, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Солнечного РЭС Шушаков Д.К.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Солнечный РЭС, Бриаканский участок, 25166, Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Солнечного РЭС Шушаков Д.К.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Солнечный РЭС, Бриаканский участок, 25167, Электрослесарь по ремонту оборудования	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
распределительных устройств 4 разряда	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			Солнечного РЭС Шушаков Д.К.	
СП «Северные электрические сети», Троицкий РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25171, Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Троицкого РЭС Доценко В.А.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25177, Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25178,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25179, Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25180, Водитель автомобиля 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25181, Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25182, Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Группа подстанций, 25183, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Группа подстанций, 25184, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Оперативно-выездная бригада, 25185, Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети»,	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Директор СП	Выполняетс

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Чегдомынский РЭС, Оперативно-выездная бригада, 25186, Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		«СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	я
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25187, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25187, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25188, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25188, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25189, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25189, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25190, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25190, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту распределительных сетей, 25191, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Чегдомынский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
распределительных сетей, 25191, Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		Начальник Чегдомынского РЭС Криворот К.В.	
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25193,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25194, Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25195, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25196, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25197, Водитель автомобиля 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Группа механизации и хозобслуживания, 25199, Водитель вездехода 6 разряда	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25199, Водитель вездехода 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести замену старых резиновых подушек крепления двигателя на новые, производить своевременную смазку механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25199, Водитель вездехода 6 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Группа подстанций, 25200, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Группа подстанций, 25201, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Группа подстанций, 25202, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Оперативно-выездная бригада, 25203,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25204, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25204,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25205, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25205, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25206,Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25206, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25207, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ВЛ и КЛ, 25207, Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25208, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25208, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС, Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25209, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «СЭС» Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	Выполняется
СП «Северные электрические сети», Эльбанский РЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «СЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Участок по эксплуатации и ремонту ТП, 25209, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		Клюско К.С. Начальник Эльбанского РЭС Дьячков Е.М.	
СП « Центральные ЭС»					
СП «Центральные электрические сети», Административно-хозяйственный отдел, 25001,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник АХО СП «ЦЭС» Николаева Я.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Отдел материально-технического снабжения, 25002А,Грузчик 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ОМТС СП «ЦЭС» Тяпкин С.Г.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Отдел материально-технического снабжения, 25002А,Грузчик 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ОМТС СП «ЦЭС» Тяпкин С.Г.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Отдел материально-технического снабжения, 25003А,Грузчик 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ОМТС СП «ЦЭС» Тяпкин С.Г.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Отдел материально-технического снабжения, 25003А,Грузчик 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ОМТС СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	механизмов.			Тяпкин С.Г.	
СП «Центральные электрические сети», Отдел материально-технического снабжения, 25004А,Грузчик 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ОМТС СП «ЦЭС» Тяпкин С.Г.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Отдел материально-технического снабжения, 25004А,Грузчик 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ОМТС СП «ЦЭС» Тяпкин С.Г.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба средств диспетчерского и технологического управления, Группа линейно-кабельных сооружений, 25006,Кабельщик-спайщик 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ССДТУ СП «ЦЭС» Пучков В.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба средств диспетчерского и технологического управления, Группа линейно-кабельных сооружений, 25006,Кабельщик-спайщик 6 р.	Для снижения вредного воздействия химического фактора установить на рабочее место приточно-вытяжную вентиляцию.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ССДТУ СП «ЦЭС» Пучков В.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба линий, 25008,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СЛ СП «ЦЭС» Васильченко О.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба линий, 25008,Электромонтер по ремонту воздушных	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
линий электропередачи 5 р.	для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		Начальник СЛ СП «ЦЭС» Васильченко О.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Служба линий, 25009,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СЛ СП «ЦЭС» Васильченко О.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба линий, 25009,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СЛ СП «ЦЭС» Васильченко О.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний, 25010А,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СИЗПИ СП «ЦЭС» Кудрин С.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний, 25010А,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СИЗПИ СП «ЦЭС» Кудрин С.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний, 25011А,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СИЗПИ СП «ЦЭС» Кудрин С.В.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
СП «Центральные электрические сети», Служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний, 25011А,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СИЗПИ СП «ЦЭС» Кудрин С.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба подстанций, Цех по ремонту оборудования, 25012,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СП СП «ЦЭС» Сазанский А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба подстанций, Цех по ремонту оборудования, 25012,Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СП СП «ЦЭС» Сазанский А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба технологического присоединения, Бригада по технологическому присоединению, 25013А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СТП СП «ЦЭС» Акулов С.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба технологического присоединения, Бригада по технологическому присоединению, 25013А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СТП СП «ЦЭС» Акулов С.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба технологического присоединения, Бригада по технологическому присоединению, 25014А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СТП СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				Акулов С.В.	
СП «Центральные электрические сети», Служба технологического присоединения, Бригада по технологическому присоединению, 25014А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СТП СП «ЦЭС» Акулов С.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба технологического присоединения, Бригада по технологическому присоединению, 25015,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СТП СП «ЦЭС» Акулов С.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба технологического присоединения, Бригада по технологическому присоединению, 25015,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СТП СП «ЦЭС» Акулов С.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25020,Машинист бульдозера 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25020,Машинист бульдозера 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25021,Водитель автомобиля 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	соблюдать режим труда и отдыха.			Кузнецов А.А.	
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25021,Водитель автомобиля 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25022,Слесарь по ремонту автомобилей 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25022,Слесарь по ремонту автомобилей 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25023,Водитель автомобиля 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25023,Водитель автомобиля 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25024,Водитель автомобиля 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	соблюдать режим труда и отдыха.			Кузнецов А.А.	
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25024,Водитель автомобиля 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25027,Водитель автомобиля 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25027,Водитель автомобиля 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25028,Водитель автомобиля 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25028,Водитель автомобиля 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25030,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	соблюдать режим труда и отдыха.			Кузнецов А.А.	
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25030,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25031,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25031,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25032,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25032,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25033,Токарь 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				Кузнецов А.А.	
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25033,Токарь 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25034,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25034,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25035,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25035,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25036А,Слесарь по ремонту автомобилей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	соблюдать режим труда и отдыха.			Кузнецов А.А.	
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25036А,Слесарь по ремонту автомобилей 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25037А,Слесарь по ремонту автомобилей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25037А,Слесарь по ремонту автомобилей 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25038,Электрогазосварщик 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25038,Электрогазосварщик 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25038,Электрогазосварщик 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетово	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
		го излучения		СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25042,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25043,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25043,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25045,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25045,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25046,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25046,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25047,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25047,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25048,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25048,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25049,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25049,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25051,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25051,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25052,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25052,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25053,Машинист экскаватора 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	своевременную смазку узлов и механизмов.			СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	
СП «Центральные электрические сети», Служба механизации и транспорта, 25053,Машинист экскаватора 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник СМиТ СП «ЦЭС» Кузнецов А.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25061А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25061А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25062А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25062А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25063А,Электромонтер по ремонту воздушных	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
линий электропередачи 4 р.				СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25063А,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25064А,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25064А,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25065,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р. (совмещение сварщик)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25065,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р. (совмещение сварщик)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, 25065,Электромонтер по ремонту воздушных	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
линий электропередачи 5 р. (совмещение сварщик)		фактора		СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, ПС «Лермонтовка», 25066,Электромонтёр по обслуживанию подстанций 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Бикинский участок электрических сетей, ПС «Лермонтовка», 25066,Электромонтёр по обслуживанию подстанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25067А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25068А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25069А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25070А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25071А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25072,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25072,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25073,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25073,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25074,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25074,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25075А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25075А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25076А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25076А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25077А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25077А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25078А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25078А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25079А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25079А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Участок по обслуживанию сетей г. Бикин, 25080,Мастер III гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Участок по обслуживанию сетей г. Бикин, 25081,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Бикинский РЭС, Участок по обслуживанию сетей г. Бикин, 25081,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник БРЭС СП «ЦЭС» Веселов Ф.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Участок распределительных сетей и ПС, 25083,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Участок распределительных сетей и ПС, 25083,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25084А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25085А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 р.	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25086А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25087А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 0.4-110 кВ, 25088,Мастер II гр. (совмещение водитель)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 0.4-110 кВ, 25088,Мастер II гр. (совмещение водитель)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 0.4-110 кВ, 25089,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 0.4-110 кВ, 25089,Электромонтер по эксплуатации	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
распределительных сетей 3 р.	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25090,Механик	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25090,Механик	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25091,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25091,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25092,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25092,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	своевременную смазку узлов и механизмов.			СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25093А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25093А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25094А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25094А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25095А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25095А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	своевременную смазку узлов и механизмов.			СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25096А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25096А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25097А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25097А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25098,Слесарь по ремонту автомобилей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25098,Слесарь по ремонту автомобилей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Участок распределительных сетей и ТП 0,4-10кВ, 25099,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Участок распределительных сетей и ТП 0,4-10кВ, 25099,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Участок распределительных сетей и ТП 0,4-10кВ, 25100,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р. (совмещение водитель)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Участок распределительных сетей и ТП 0,4-10кВ, 25100,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р. (совмещение водитель)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Участок распределительных сетей и ТП 0,4-10кВ, 25100,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р. (совмещение водитель)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Участок электрических сетей и ВЛ 0.4-10кВ,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25101,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.				СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Участок электрических сетей и ВЛ 0.4-10кВ, 25101,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25102А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25102А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25103А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25103А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
обслуживания, 25104А,Водитель автомобиля 4 р.	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25104А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25105А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25105А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25106А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25106А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
обслуживания, 25107А,Водитель автомобиля 4 р.	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25107А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25108А,Слесарь по ремонту автомобилей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25108А,Слесарь по ремонту автомобилей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25109А,Слесарь по ремонту автомобилей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Вяземский РЭС, Городской участок, Группа механизации и хозяйственного обслуживания, 25109А,Слесарь по ремонту автомобилей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ВРЭС СП «ЦЭС» Ашуров А.С.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25113А,Электромонтер по эксплуатации	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
распределительных сетей 5 р.				СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25113А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25114А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25114А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25115А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25115А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25116А,Электромонтер по эксплуатации	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
распределительных сетей 5 р.				СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25116А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25117А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25117А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25118А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25118А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25119А,Электромонтер по эксплуатации	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
распределительных сетей 3 р.				СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Центральный участок электрических сетей, 25119А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Центрального участка, 25120А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Центрального участка, 25120А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Центрального участка, 25121А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Центрального участка, 25121А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Центрального участка, 25122А,Электромонтёр по оперативным	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
переключениям в распределительных сетях 6 р.				СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Центрального участка, 25122А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Центрального участка, 25123А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Центрального участка, 25123А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Центрального участка, 25124А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Центрального участка, 25124А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25125А,Электромонтёр по оперативным	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
переключениям в распределительных сетях 6 р.				СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25125А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25126А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25126А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25127А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25127А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25128А,Электромонтёр по оперативным	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
переключениям в распределительных сетях 6 р.				СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25128А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25129А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25129А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25130А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Городской РЭС, Группа подстанций Индустриального участка, 25130А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ГРЭС СП «ЦЭС» Журавлёв Г.Ю.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа подстанций, 25133,Электромонтер по эксплуатации	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
распределительных сетей 4 р.				СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа подстанций, 25133,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа подстанций, 25134,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа подстанций, 25134,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа подстанций, 25135,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р. (совмещение водитель)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа подстанций, 25135,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р. (совмещение водитель)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа подстанций, 25135,Электромонтер по эксплуатации	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
распределительных сетей 3 р. (совмещение водитель)	своевременную смазку узлов и механизмов.			СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25136А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25137А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25138А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25139А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25140А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25141А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25142А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р. (совмещение водитель)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25142А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р. (совмещение водитель)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25143А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р. (совмещение водитель)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25143А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р. (совмещение водитель)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25144А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р. (совмещение водитель)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада,	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25144А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р. (совмещение водитель)	своевременную смазку узлов и механизмов.			СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок распределительных сетей 0,4 кВ и ТП, 25145,Мастер II гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок распределительных сетей 0,4 кВ и ТП, 25146А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок распределительных сетей 0,4 кВ и ТП, 25146А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок распределительных сетей 0,4 кВ и ТП, 25147А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок распределительных сетей 0,4 кВ и ТП, 25147А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 10-35,110 кВ, 25148А,Электромонтер по ремонту воздушных	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
линий электропередачи 4 р.				СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 10-35,110 кВ, 25148А,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 10-35,110 кВ, 25149А,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 10-35,110 кВ, 25149А,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 10-35,110 кВ, 25150,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 10-35,110 кВ, 25150,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 10-35,110 кВ, 25151А,Электромонтер по эксплуатации	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
распределительных сетей 3 р.				СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 10-35,110 кВ, 25151А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 10-35,110 кВ, 25152А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 10-35,110 кВ, 25152А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25153,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25153,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25154,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25154,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25155,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25155,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25156,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25156,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25157,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25157,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25158,Электрогазосварщик 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25158,Электрогазосварщик 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25158,Электрогазосварщик 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Хорский участок, 25161,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Хорский участок, 25161,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Хорский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25162А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Хорский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25162А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Хорский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25163А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Хорский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25163А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Хорский участок, Оперативно-выездная бригада, 25164,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25166,Мастер I гр.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25167,Мастер II гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25169А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25169А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25170А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25170А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25171А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума		Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25171А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25172А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25172А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25173А,Электромонтёр по обслуживанию подстанций 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25173А,Электромонтёр по обслуживанию подстанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25174А,Электромонтёр по обслуживанию подстанций 4 р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, 25174А,Электромонтёр по обслуживанию подстанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25175,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25175,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25176А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25176А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25177А,Водитель автомобиля 4 р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25177А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25178А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25178А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25179А,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25179А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25180А,Водитель автомобиля 4 р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Группа механизации и хозобслуживания, 25180А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Оперативно-выездная бригада, 25181А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Оперативно-выездная бригада, 25182А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Оперативно-выездная бригада, 25183А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Мухенский участок, Оперативно-выездная бригада,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25184А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 р.	соблюдать режим труда и отдыха.			Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Бичевской участок, 25187,Мастер I гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Бичевской участок, 25188,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Бичевской участок, 25188,Водитель автомобиля 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Бичевской участок, 25189,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Бичевской участок, 25189,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Бичевской участок,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25190А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.				СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Бичевской участок, 25190А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Бичевской участок, 25191А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Бичевской участок, 25191А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25192,Мастер I гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25193,Водитель автомобиля 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок,	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25193,Водитель автомобиля 5 р.	своевременную смазку узлов и механизмов.			СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25194,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25194,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25195,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25195,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25196А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25196А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25197А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25197А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25198А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Лазовский РЭС, Хорский участок ЭСХ, Ситинский участок, 25198А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ЛРЭС СП «ЦЭС» Матвеева Н.Л.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Группа Подстанций, 25201,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Группа Подстанций,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25201,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 р.	для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Группа Подстанций, 25202,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Группа Подстанций, 25202,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25203А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25203А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
25204А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.				ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25204А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25205А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25205А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25206А,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25207А,Электромонтер оперативно-выездной	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
бригады 5 р.	соблюдать режим труда и отдыха.			«ЦЭС» Васильев А.В.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей КЛ 0,4-10 кВ, 25208А,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 5 р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей КЛ 0,4-10 кВ, 25208А,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 5 р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей КЛ 0,4-10 кВ, 25208А,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 5 р	Для снижения вредного воздействия химического фактора установить на рабочее место приточно-вытяжную вентиляцию.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей КЛ 0,4-10 кВ, 25209А,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 5 р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей КЛ 0,4-10 кВ, 25209А,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 5 р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				Васильев А.В.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей КЛ 0,4-10 кВ, 25209А,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 5 р	Для снижения вредного воздействия химического фактора установить на рабочее место приточно-вытяжную вентиляцию.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей КЛ 0,4-10 кВ, 25210,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей КЛ 0,4-10 кВ, 25210,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р	Для снижения вредного воздействия химического фактора установить на рабочее место приточно-вытяжную вентиляцию.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 0,4-10 кВ, 25211,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 0,4-10 кВ, 25211,Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 0,4-10 кВ, 25212,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 0,4-10 кВ, 25212,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 0,4-10 кВ, 25213,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Участок электрических сетей ВЛ 0,4-10 кВ, 25213,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25214,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети»,	Для уменьшения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Директор СП	Выполняетс

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Хабаровский Северный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25214,Водитель автомобиля 4 р.	вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	вредного воздействия вибрации общей		«ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	я
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Князе-Волконский участок, 25216,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р. (совмещение водитель)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Князе-Волконский участок, 25216,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р. (совмещение водитель)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Северный РЭС, Князе-Волконский участок, 25216,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р. (совмещение водитель)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХСРЭС СП «ЦЭС» Васильев А.В.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25219А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25219А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25220А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25220А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25221,Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа, Оперативно-выездная бригада, 25222,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Оперативно-диспетчерская группа,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника,	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Оперативно-выездная бригада, 25222,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 5 р.	для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25223А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25223А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25224А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25224А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25225А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
электромонтер)	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.			ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25225А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25226А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25226А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25227А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25228А,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	механизмов.			«ЦЭС» Карташев С.А.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25229,Водитель автомобиля 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25229,Водитель автомобиля 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25230,Машинист экскаватора 5р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25230,Машинист экскаватора 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25231,Электрогазосварщик 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
				Карташев С.А.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25231,Электрогазосварщик 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия марганца в сварочном аэрозоле увеличить время регламентных перерывов, при необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Группа механизации и хозобслуживания, 25231,Электрогазосварщик 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Некрасовский участок электрических сетей, 25232А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Некрасовский участок электрических сетей, 25232А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Некрасовский участок электрических сетей, 25233А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Некрасовский участок электрических сетей, 25233А,Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Некрасовский участок электрических сетей, 25234,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Некрасовский участок электрических сетей, 25234,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Некрасовский участок электрических сетей, 25234,Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий 4 р	Для снижения вредного воздействия химического фактора установить на рабочее место приточно-вытяжную вентиляцию.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25235А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети»,	Учитывая тяжелые условия труда, с	Снижение	Постоянно	Директор СП	Выполняетс

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25235А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	вредного воздействия тяжести		«ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	я
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25236А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25236А,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25237,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25237,Электромонтёр по оперативным переключениям в распределительных сетях 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	Постоянно	Директор СП «ЦЭС»	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
Краснореченский участок, 25241А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25241А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25242А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25242А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25243А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок,	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
25243А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	вибрации общей		Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25244А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25244А,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25245,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется
СП «Центральные электрические сети», Хабаровский Южный РЭС, Краснореченский участок, 25245,Водитель автомобиля 4 р. (совмещение электромонтер)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Директор СП «ЦЭС» Максимов К.А. Начальник ХЮРЭС СП «ЦЭС» Карташев С.А.	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
АО «ДРСК» «ЭС Еврейской автономной области»					
Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) *Рабочее место* *Грузчика*	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	ОМТС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	СМиТ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	СМиТ	выполнено
Служба механизации и транспорта (СМиТ) *Рабочее место* *Электрогазосварщика*	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	СМиТ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМиТ	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	СМиТ	выполнено
Биробиджанский РЭС *Группа механизации и хозобслуживания* *Рабочее место*	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового	Постоянно	Биробиджанский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
Водителя автомобиля		процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Биробиджанский РЭС	выполнено
Биробиджанский РЭС Группа механизации и хозобслуживания Рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Биробиджанский РЭС	выполнено
Биробиджанский РЭС Группа подстанций 35-110 кВ Рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Биробиджанский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Биробиджанский РЭС	выполнено
Биробиджанский РЭС Участок ВЛ-35-110 кВ Рабочее место Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Биробиджанский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Биробиджанский РЭС	выполнено
Биробиджанский РЭС Дубровской участок распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ, Рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Биробиджанский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести	Постоянно	Биробиджанский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
		трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Биробиджанский РЭС	выполнено
Городской РЭС Участок по Тои Р КЛ 0,4-10 кВ Рабочее место Электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Городской РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Городской РЭС	выполнено
Городской РЭС Участок ВЛ 0,4-10 кВ Участок КТП 6-10\0,4 кВ распределительных электрических сетей Участок цеха по ремонту трансформаторов 6-10\0,4 кВ Участок по технологическому присоединению Рабочее место Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Городской РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Городской РЭС	выполнено
Ленинский РЭС Группа механизации и Хозобслуживания Рабочее место Электрогазосварщика	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Ленинский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового	Постоянно	Ленинский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
		процесса			
Ленинский РЭС *Группа подстанций 35-110 кВ* *Рабочее место* *Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств*	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Ленинский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ленинский РЭС	выполнено
Ленинский РЭС *Ленинский участок распределительных электрических сетей Биджанский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-110 кВ ВЛ 0,4-110 кВ* *Рабочее место* *Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда*	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Ленинский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Ленинский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено
Октябрьский РЭС Группа подстанций 35-110 кВ Амурзетский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-110 кВ Рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
		шума			
Октябрьский РЭС Амурзетский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-110 кВ Благословенский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-110 кВ Самарский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-110 кВ Рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Октябрьский РЭС	выполнено
Смидовичский РЭС Группа подстанций 35 кВ Рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Смидовичский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Смидовичский РЭС	выполнено
Смидовичский РЭС Волочаевский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-35 кВ Приамурский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-35 кВ Рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Смидовичский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Смидовичский РЭС	выполнено
Смидовичский РЭС Волочаевский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-35 кВ Рабочее место Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Смидовичский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы	Снижение	Постоянно	Смидовичский	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	труда и отдыха	времени воздействия шума		РЭС	
Смидовичский РЭС Оперативно-выездная бригада 0,4-35 кВ Рабочее место Электромонтера оперативно-выездной бригады	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Смидовичский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Смидовичский РЭС	выполнено
Теплоозерский РЭС Группа механизации и хозобслуживания Рабочее место Водителя вездехода	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Теплоозерский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Теплоозерский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Теплоозерский РЭС	выполнено
Теплоозерский РЭС Группа подстанций 35 кВ Рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Теплоозерский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными	Постоянно	Теплоозерский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
		веществами			
Теплоозерский РЭС Теплоозерский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-35 кВ Бираканский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-35 кВ Бирский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-35 кВ Оперативно-выездная бригада 0,4-35 кВ Рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей Электромонтера оперативно-выездной бригады	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Теплоозерский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Теплоозерский РЭС	выполнено
Облученский РЭС Группа подстанций 35 кВ Рабочее место Электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Облученский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Облученский РЭС	выполнено
Облученский РЭС Облученский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-35 кВ Пашковский участок распределительных электрических сетей ВЛ 0,4-35 кВ Рабочее место Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Облученский РЭС	выполнено
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Облученский РЭС	выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
АО «ДРСК» «Южно - Якутские ЭС»					
Отдел материально-технического снабжения/Центральный склад Рабочее место Грузчика	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Отдел материально-технического снабжения: начальник ОМТС	Выполнено
Служба средств диспетчерского и технологического управления Рабочее место Инженера, ведущий инженер Электромонтёра диспетчерского оборудования и телеавтоматики	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Служба средств диспетчерского и технологического управления: Начальник ССДТУ	Выполнено
Отдел учета электроэнергии Рабочее место контролера	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Служба учета и контроля качества электроэнергии: Начальник ОУЭЭ	Выполнено
Отдел учета электроэнергии Рабочее место Электромонтёра по эксплуатации электросчетчиков	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Служба учета и контроля качества электроэнергии: Начальник ОУЭЭ	Выполнено
Группа интеллектуальных систем учета Рабочее место Электромонтёраа по	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального	Снижение вредного	постоянно	Служба учета и контроля	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		качества электроэнергии: Начальник ОУЭЭ	
Алданский РЭС,*/Участок высоковольтных сетей* Рабочее место Старшего мастера, Мастера	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Алданский район электрических сетей участок высоковольтных сетей: Начальник ВС АРЭС	Выполнено
Алданский РЭ,*/Участок высоковольтных сетей* Рабочее место Электромонтёраа по ремонту воздушных линий электропередачи	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Начальник ВС АРЭС	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник ВС АРЭС	Выполнено
Алданский РЭС,*Группа подстанций* Рабочее место Начальника службы, Старшего мастера, Мастера,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник ГП АРЭС	Выполнено
Алданский РЭС,*Группа подстанций* Рабочее место Электрослесаря по ремонту	При работе в запыленных и загазованных зонах использовать	Снижение вредного	Использовать средства	Начальник ГП АРЭС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
оборудования распределительных устройств	средства индивидуальной защиты органов дыхания.	воздействия химического фактора	индивидуальной защиты органов дыхания.		
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. постоянно	Начальник ГП АРЭС	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник ГП АРЭС	Выполнено
Алданский РЭС,*Группа подстанций* Рабочее место Электромонтёра оперативно-выездной бригады,	При работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Начальник АРЭС	Выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. постоянно	Начальник ГП АРЭС	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник ГП АРЭС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Алданский РЭС, Группа подстанций Рабочее место Электромонтёра по обслуживанию подстанции	При работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Начальник АРЭС	Выполнено
	Разработать и внедрить комплекс мероприятий, направленный на снижение влияния шума на организм, предусматривающих ревизию и ремонт оборудования - источников шума, защиту временем, соблюдение режимов труда и отдыха, использование средств индивидуальной защиты. Строго соблюдать переодичность медицинских осмотров. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Начальник АРЭС	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник ГП АРЭС	Выполнено
Алданский РЭС, Центральный участок мастера	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. постоянно	Начальник ЦУ АРЭС	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник ЦУ АРЭС	Выполнено
Алданский РЭС, Центральный участок Рабочее место Электромонтёраа по эксплуатации распределительных сетей, Электромонтёраа оперативно-выездной бригады	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Начальник ЦУ АРЭС	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник ЦУ АРЭС	Выполнено
Алданский РЭС,Северный участок Рабочее место Электромонтёра оперативно-выездной бригады, Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Старший мастер СУ АРЭС	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Старший мастер СУ АРЭС	Выполнено
Алданский РЭС/Группа механизации и хозяйственного обслуживания Рабочее место Водителя автомобиля	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий	Постоянно	Главный инженер	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	*Наименование мероприятия*	*Цель мероприятия*	*Срок выполнения*	*Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения*	*Отметка о выполнении*
1	2	3	4	5	6
		напряженности			
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Главный инженер	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Главный инженер	Выполнено
Алданский РЭС/*Группа механизации и хозяйственного обслуживания* Рабочее место слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей, слесаря-сантехник ,рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Главный инженер	Выполнено
Алданский РЭС/*Группа механизации и хозяйственного обслуживания* Рабочее место Плотника, Столяра строительный, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.постоянно	Главный инженер	Выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. постоянно	Главный инженер	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Главный инженер	Выполнено
Служба релейной защиты и автоматики Рабочее место ведущего инженера и инженера	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник СРЗАИ	Выполнено
Служба релейной защиты и автоматики Рабочее место Электромонтёраа по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Служба релейной защиты, автоматики и измерений: Начальник СРЗАИ	Выполнено
Автотранспортный отдел Рабочее место Тракториста,	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. постоянно	Служб механизации и транспорта: Начальник СМиТ	Выполнено
	Выполнить осмотр и, при	Снижение	Постоянно	Служб	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.	вредного воздействия вибрации общей		механизации и транспорта: Начальник СМиТ	
Автотранспортный отдел Рабочее место Водителя автомобиля	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено
Автотранспортный отдел Рабочее место Аккумуляторщика (совмещение со слесарем по ремонту автомобилей 5 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Начальник АТО	Выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник АТО	Выполнено
Автотранспортный отдел Рабочее место Слесаря по ремонту автомобилей	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. постоянно	Начальник АТО	Выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено
Автотранспортный отдел Рабочее место Машиниста бульдозера	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Начальник АТО	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
	рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено
Автотранспортный отдел Рабочее место Водителя вездехода, Машиниста экскаватора	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. постоянно	Начальник АТО	Выполнено
Автотранспортный отдел Рабочее место Токаря,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Начальник АТО	Выполнено

Наименование структурного подразделения, рабочего места	***Наименование мероприятия***	***Цель мероприятия***	***Срок выполнения***	***Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения***	***Отметка о выполнении***
1	2	3	4	5	6
			постоянно		
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник АТО	Выполнено